

**HOBART**

**ALL-INCLUSIVE**  
VAATWASSEN



**ALL-INCLUSIVE**

**2021**

PLAATSEN - 2 JAAR GARANTIE - 2 JAAR ONDERHOUD

## All-inclusive - Het programma

Een nieuwe vaatwasmachine zonder zorgen?

Dat kan bij Hobart!

Geen directe investering, maar kiezen voor 24 maanden all-inclusive.

In deze periode wordt uw Hobart volledig onderhouden.

U weet exact waar u aan toe bent en houdt ruimte vrij voor andere investeringen.

Voordeel bij Hobart: géén financieringskosten!



### GEMAK, ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT



**Inclusief plaatsen**



**Inclusief garantie op materiaal- en/of constructiefouten**



**Inclusief garantie op arbeidsloon en reiskosten**



**Inclusief onderhoud**



**Inclusief preventief vervangen van slijtage gevoelige onderdelen**



**Direct beginnen met besparen op water, energie en chemie!**

## De zuilen van Hobart

Bij Hobart vinden we dat een vaatwasmachine plug en play moet zijn. Dit betekent dat bepaalde functies/ eigenschappen standaard in de machine aanwezig moeten zijn. Deze staan ook wel beter bekend als de zuilen van Hobart. Ze zijn terug te vinden in elke Hobart vaatwasmachine, of het nu een glazenwasmachine is of een gereedschappen wasmachine.



Genius X2 filtersysteem




Zeefindicator



Eénknopsbediening



Dispensers chemie



Vuilsensor



Hygiëne programma



Naspoelepomp



Afvoer pomp



Kiwa Keur



USB interface HACCP



## Glazenwasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar
- wastank uit één geheel met afgeronde hoeken
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater
- USB interface tbv HACCP rapportages
- wasprogramma BASIC CLEAN
- wasprogramma INTENSIEF
- hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST
- ingebouwde doseerpompen voor zeep- en naglansmiddel
- toegang tot WASHSMART APP
- TOP-DRY droging (PREMAX GPC-ROI & GP)



- “Clip in” was-/naspoelarmen
- fijnfiltersysteem GENIUS X2 met zeefindicatiesensor



- VISIOTRONIC-TOUCH bedieningspaneel

## All-inclusive prijzen



MODEL
basis Hobart specificaties
<b>koudwater naspoeling, afgekoeld glas direct inzetbaar</b>
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
PREMAX ACTIVE DRY (garandeerd droge glazen )
<b>PREMAX TOP DRY (garandeerd droge glazen)</b>
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
<b>hoogte in mm (verstelbaar)</b>
invoerhoogte in mm
rek afmetingen in mm
maximale capaciteit per uur in rekken
waterverbruik in liters per wasbeurt
PRIJS
glazenwasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
<b>PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND</b>
MEERPRIJZEN PER MAAND
ingebouwde waterontharder
osmose installatie (onderbouw uitvoering)
osmose installatie (vrijstaand)

	GC	GCP	GXC	GPC-ROI	GX	GP
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	✓	-	-	✓	-	✓
-	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	✓
460	460	600	600	600	600	600
590 / 942	590 / 940	603 / 930	603 / 930	603 / 930	603 / 930	603 / 930
705 / 745	700 / 740	705 / 745	820 / 860	825 / 865	825 / 865	825 / 865
315	315	305	305	425	425	425
400 x 400	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
48	48	60	60	60	60	60
1,9	1,9	2	2	2	2	2
4.599	7.515	5.329	9.397	5.746	7.408	7.408
20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
3.679	6.012	4.263	7.518	4.597	5.926	5.926
181	181	181	214	181	181	181
628	628	628	845	628	628	628
4.488	6.821	5.072	8.577	5.406	6.735	6.735
24	24	24	24	24	24	24
<b>187</b>	<b>284</b>	<b>211</b>	<b>357</b>	<b>225</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
48	-	23	-	22	48	48
87	87	91	<b>inclusief</b>	-	-	-
-	-	-	-	101	100	100

## Voorlader vaatwasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- wastank uit één geheel met afgeronde hoeken
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater
- USB interface tbv HACCP rapportages
- wasprogramma's BASIC CLEAN & INTENSIEF
- hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST
- ingebouwde doseerpompen voor zeep- en naglansmiddel
- dubbele belading
- fijnfiltersysteem GENIUS X2 met zeefindicatiesensor
- VISIO-TOUCH besturing, display met status indicatie
- toegang tot WASHSMART APP
- TOP-DRY droging (PREMAX FP)



• uitgebalanceerde deur met rvs ophanging



• ingebouwde waterontharder (optie)  
• 'clip in' was- en naspoelarmen



## All-inclusive prijzen

MODEL
basis Hobart specificaties
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
<b>PREMAX TOP DRY (geen dampuittreding)</b>
breedte in mm
diepte in mm (gesloten / geopende deur)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
<b>rek afmetingen in mm</b>
maximale capaciteit per uur in rekken
waterverbruik in liters per wasbeurt
PRIJS
voorlader vaatwasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
<b>PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND</b>
MEERPRIJZEN PER MAAND
ingebouwde waterontharder

	FX	FP	FXL
	✓	✓	✓
	-	✓	-
	-	✓	-
breedte in mm	600	600	600
diepte in mm (gesloten / geopende deur)	603 / 1048	603 / 1048	640 / 1088
hoogte in mm (verstelbaar)	825 / 865	825 / 865	825 / 865
invoerhoogte in mm	425	425	425
<b>rek afmetingen in mm</b>	<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500 / 400 x 600</b>
maximale capaciteit per uur in rekken	60	60	60
waterverbruik in liters per wasbeurt	2	1	2
	6.010	7.567	6.800
	20%	20%	20%
	4.808	6.054	5.440
	181	181	181
	628	628	628
	5.617	6.863	6.249
	24	24	24
<b>PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND</b>	<b>234</b>	<b>286</b>	<b>260</b>
	31	40	37

## Doorschuiф vaatwasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- uitgebalanceerde en licht te openen geïsoleerde kap
- kap aan 4 zijden gesloten (afzuigkap doorgaans niet nodig!)
- wastank uit één geheel met afgeronde hoeken
- veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- wasprogramma BASIC CLEAN
- ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel
- digitale temperatuurweergave was- en naspoelwater
- USB interface tbv HACCP rapportages
- fijnfiltersysteem GENIUS X2
- zeefindicatiesensor
- VISIO-TOUCH besturing, display met status indicatie
- toegang tot WASHSMART APP
- TWO LEVEL WASHER extra wasniveau voor bv. keukenmateriaal (alleen bij TLW)



- “Clip in” was-/naspoelarmen
- turbolator wassysteem (m.u.v. AMX en TLW)



- automatische vuilverwijdering (PREMAX)

## All-inclusive prijzen

**NIEUW!**



MODEL
basis Hobart specificaties
geïsoleerde kap
turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
<b>PERMANENT CLEAN (automatische vuilverwijdering)</b>
STEAM WASHING (reduceert voorweken)
POWER PLUS tweede waspomp voor gereedschappen
<b>TWO LEVEL WASHER extra lade (keukengerei / bestek)</b>
breedte in mm (zonder / met beugel)
diepte in mm (zonder / met beugel / deur open)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
<b>rek afmetingen in mm</b>
<b>aantal rekken per wascyclus</b>
maximale capaciteit per uur in rekken
waterverbruik in liters per wasbeurt
<b>PRIJS</b>
doorschuiф vaatwasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
<b>PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND</b>
<b>MEERPRIJZEN PER MAAND</b>
ingebouwde waterontharder
energieterugwinning uit afvalwater

	AMX	TLW	AMXX	AUP	AMXXL	AUPL	AMXT	AUPT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
-	✓	-	-	-	-	-	-	-
635 / 713	635 / 713	635 / 713	635 / 713	735 / 813	735 / 813	1268 / 1345	1268 / 1345	1268 / 1345
742 / 815	915 / 995	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815	742 / 815
1510 / 1995	1510 / 1995	1510 / 1995	1510 / 1995	1610 / 2195	1610 / 2195	1510 / 1995	1510 / 1995	1510 / 1995
440	440 / 235	440	440	540	540	440	440	440
<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500</b>	<b>600 x 500</b>	<b>600 x 500</b>	<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500</b>	<b>500 x 500</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
60	120	70	70	70	70	120	140	140
2	2 / 2,5	2	1,4	2	1,4	4	2,8	2,8
8.734	10.974	11.911	13.486	13.316	14.744	18.143	21.192	21.192
20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6.987	8.779	9.529	10.789	10.653	11.795	14.514	16.954	16.954
351	409	351	394	351	394	394	436	436
692	962	692	692	692	692	962	962	962
8.030	10.150	10.572	11.875	11.696	12.881	15.870	18.352	18.352
24	24	24	24	24	24	24	24	24
<b>335</b>	<b>423</b>	<b>440</b>	<b>495</b>	<b>487</b>	<b>537</b>	<b>661</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
19	-	19	20	19	19	-	-	-
72	-	71	89	89	89	89	-	-

## Gereedschappen wasmachines

- inwendig en uitwendig roestvaststaal
- warmte isolatie en geluiddemping door dubbele wand
- turbolator wassysteem (4-vleugelige wasarm)
- vuilsensor
- RVS tankafdekzeef met zeefindicatiesensor
- naspoelpomp (waterdruk onafhankelijk)
- afvoerpomp (geschikt tot 75cm hoogte)
- hoge druk waspomp
- veiligheidsschakelaar en waterterugstroombeveiliging (KIWA keur)
- 1-knopsbediening VISIOTRONIC (touch-display met 'status' indicatie in kleur)
- clip-in wasarmen (zonder gereedschap uitneembaar)
- ingebouwde doseerpompen voor zeep en naglansmiddel
- hygiëneprogramma CLEAN-ASSIST
- hoogte aanpasbaar aan de ruimte (maximale hoogte wordt dan 2200 mm)
- uitgebalanceerde deur met rvs ophanging + veiligheidsschakelaar



• energierugwinning uit restdampen (optie)



• fijnfiltersysteem GENIUS X2

## All-inclusive prijzen



MODEL
basis Hobart specificaties
PREMAX vaatwastechnologie (optimale temperatuur)
REMAX zijwassysteem (3x meer capaciteit)
PREMAX stoominjectie en directe inspuiting wasmiddel
<b>beladingswijze</b>
breedte in mm (zonder / met beugel)
diepte in mm (zonder / met beugel)
hoogte in mm (verstelbaar)
invoerhoogte in mm
<b>rek afmetingen in mm</b>
maximale capaciteit per uur in wasbeurten
watervbruik in liters per wasbeurt
<b>PRIJS</b>
gereedschappen wasmachine
korting
prijs minus korting
plaatsen
2 jaar onderhoud & garantie
prijs all-inclusive totaal
maanden
<b>PRIJS ALL-INCLUSIVE PER MAAND</b>
<b>MEERPRIJZEN PER MAAND</b>
ingebouwde waterontharder
energieterugwinning uit afvalwater
energieterugwinning uit restdampen

UXA	UPA	UXTA	UPTA	UXTHA	UXTLHA
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	-
-	✓	-	✓	-	-
<b>voorlader</b>	<b>voorlader</b>	<b>voorlader</b>	<b>voorlader</b>	<b>doorschuif</b>	<b>doorschuif</b>
780	840	1375	1435	1447	1447
945 / 1335	945 / 1335	945 / 1335	945 / 1335	936	936
1984 / 2417	1984 / 2417	1984 / 2417	1984 / 2417	1732 / 2400	1984 / 2900
860	860	860	860	620	880
<b>760 x 600</b>	<b>760 x 600</b>	<b>1240 x 700</b>	<b>1240 x 700</b>	<b>1240 x 700</b>	<b>1240 x 700</b>
30	24	30	24	30	30
4,5	8	8	14	8	8
16.088	22.296	23.162	29.369	26.633	27.183
20%	20%	20%	20%	20%	20%
12.870	17.837	18.530	23.495	21.306	21.746
276	276	330	330	361	361
690	690	963	963	963	963
13.836	18.803	19.823	24.788	22.630	23.070
24	24	24	24	24	24
<b>577</b>	<b>783</b>	<b>826</b>	<b>1.033</b>	<b>943</b>	<b>961</b>
20	-	-	-	-	-
187	187	214	214	203	203
163	195	205	205	-	-

**HOBART**

**ALL-INCLUSIVE**



**HOBART**

**HOBART NEDERLAND BV**

Pompmolenlaan 12  
3447 GK WOERDEN  
NEDERLAND

T: 0348 462602  
E: [verkoop@hobart.nl](mailto:verkoop@hobart.nl)  
I: [www.hobart.nl](http://www.hobart.nl)

Uw dealer:

PRIJZEN in € exclusief BTW. Geldig 2021