

HomeCare

Professional
Cleaning
Equipment



CleanCare



FloorCare

VersaCare

Catalogus 2017/2018



| | |
|---|-----------|
| HappyCleaning | 6 |
| HomeCare | 8 |
| HomeCare stofzuigers | 9 |
| HomeCare accessoires | 10 |
| CleanCare | 12 |
| Stofzuigers bedrijfsmatig | 12 |
| Snoerloos stofzuigen | 14 |
| Stofzuigers metaal | 16 |
| Stofzuigers gespecialiseerd | 18 |
| Industrie stofzuigers | 20 |
| Waterzuigers | 22 |
| Sproei-extractie machines | 24 |
| Dustcare fijnstof stofzuigers | 26 |
| Gevaarlijke stoffen stofzuigers | 28 |
| Cleancare accessoires | 30 |
| FloorCare | 38 |
| Hurricane eenschijfsmachines | 38 |
| NuSpeed eenschijfsmachines | 40 |
| TwinTec 230V (kabel) schrobzuigmachines | 42 |
| TwinTec batterij schrobzuigmachines | 44 |
| TwinTec Vario schrobzuigmachines | 46 |
| Floorcare accessoires | 48 |
| VersaCare | 54 |
| Mopsystemen | 54 |
| Graphite | 56 |
| NPT werkwagens | 58 |
| VersaClean werkwagens | 60 |
| NuClean afsluitbare werkwagens | 62 |
| Compacts | 64 |
| NuSax vuilverzamelwagens | 66 |
| NuBag vuil- en wasverzamelwagens | 68 |
| NuKeeper hotelwagens | 70 |
| ServoPower serie | 72 |
| VersaCare accessoires | 74 |
| Numatic Service Plan | 82 |
| Algemene voorwaarden | 83 |

Numatic International

Numatic International is gegroeid tot een voorname speler in de schoonmaakbranche en in de retail met de bekende Henry en Hetty stofzuigers. De groei van Numatic International is te danken aan de nauwe band die is ontstaan tussen zowel de klanten als de leveranciers wereldwijd, met veel relaties die duren vanaf het ontstaan van het bedrijf, en die al aan een tweede of derde generatie samenwerking zijn begonnen. Numatic International heeft al die jaren goed geluisterd en de adviezen van klanten ter harte genomen teneinde de dealers een betere service te kunnen verlenen en zij op hun beurt weer aan de klanten.



Met deze catalogus laten wij u het uitgebreide leveringsprogramma 2017/2019 van Numatic International zien. Om het overzicht te bewaren is de catalogus opgedeeld in verschillende sectoren:

- **Homecare** geeft een impressie van de stofzuigers voor de consumentenmarkt.
- **Cleancare** omvat alle stofzuigers, waterzuigers, industriële stofzuigers en tapijtreinigers voor de professionele, facilitaire markt. Onder deze categorie vallen ook de zeer specifieke machines die over het algemeen door gespecialiseerde dealers worden verkocht.
- **Floorcare:** hier treft u alle eenschijfsmachines en schrobzuigmachines aan. Let op: sommige machines hebben een zeer specifieke toepassing waardoor ze niet uit voorraad leverbaar zijn.
- **Versacare** staat voor werkwagens, mopsystemen en hotelwagens.

Iedere categorie kent een veelvoud aan accessoires. De meest gangbare accessoires zijn in deze catalogus opgenomen.

In deze uitgave vindt u een greep uit ons totale assortiment. Wilt u meer weten over een specifiek item dat u niet in deze catalogus terugvindt, kijk dan op www.numatic.nl of neem contact op met onze afdeling Sales Support. U vindt de contactgegevens achterop deze catalogus.

Wij helpen u graag verder!



Numatic en MVO

Numatic International zorgt er voor dat haar processen, zowel binnen de fabriek in Engeland, als bij haar dochterorganisaties conform het MVO-gedachtegoed zijn. Numatic International BV neemt, als zelfstandige dochteronderneming in de Benelux, haar verantwoordelijkheid als producent serieus. We maken voor zowel People, als Planet en Profit bewuste keuzes:



People

Voor onze medewerkers willen we een TOP-werkgever zijn. Dit vertaalt zich in een prettige werkplek, aandacht, diversiteit, en gelijke mogelijkheden voor iedereen, ongeacht huidskleur, ras, religie, etnische afkomst, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.

Daarnaast hechten we veel waarde aan een goede relatie met onze klanten en leveranciers. Van hen verwachten wij ook dat ze met respect omgaan met hun relaties, van medewerker tot toeleverancier. Samen werken brengt je verder dan alleen. Numatic staat midden in de maatschappij. Zij signaleert buiten haar eigen onderneming ook de benodigde steun voor goede doelen of activiteiten. Weloverwogen maken we keuzes voor steun in de vorm van geld, producten of persoonlijke inzet.

Planet

Numatic International wil het milieu zo min mogelijk belasten door:

- de impact van al haar bedrijfsprocessen op het milieu te analyseren
- vaststellen jaarlijkse milieutargets zoals recyclen afvalmateriaal, verminderen energie-, water- en papierverbruik
- haar inzet voor minimale milieubelasting te delen met haar medewerkers en relaties
- te voldoen aan de internationale regels van RoSH¹
- het certificaat ISO14001 én ISO9001 te behouden
- haar proactieve houding in de deelname van ICER en ICMMA² voort te zetten

Profit

Numatic International hecht waarde aan duurzaamheid én de winst die dit voor betrokken partijen kan opleveren. Niet in de eerste plaats financiële winst maar winst t.a.v. People en Planet. Duurzaamheid betekent producten vervaardigen die door goede kwaliteit langer meegaan en minimaal het milieu belasten. Gebruikers ervaren onze producten als betrouwbaar, een eigenschap waar we best trots op zijn.

Duurzaamheid betekent ook continu de producten op mogelijke verbeteringen monitoren. Zo staat er inmiddels een Eco-lijn stofzuigers voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik. Het lage wattageverbruik levert directe energiebesparing op. De lage stofuitstoot belast het milieu minimaal. Het rendement blijft echter hoog.

Tot voor kort werd de productkeuze van gebruikers voornamelijk beïnvloed door prijs, opinie van anderen en de doelmatigheid van het product. In de huidige tijd kiest men ook bewust voor deze 'groene' producten die ons als mens en onze planeet winst opleveren.

¹ RoSH, Restriction of Selective Hazardous Substances - cadmium, lood, kwik, zeswaardig chroom, polybroom bifenyyl (PBB) en polybroom bifenyyl ethers (PBDE).

² ICER = International Council for Electronic Equipment Recycling
ICMMA = International Cleaning Machine Manufacturers Association

Happy Cleaning

Wij presenteren u allereerst ons Happy Cleaning concept: een combinatie van kwalitatief hoogwaardige, gebruiksvriendelijke schoonmaakmachines en een positieve beleving. Want wat is er nu leuker dan een smile op het gezicht van mensen toveren? We doen dit al sinds 1981 met stofzuigers in de consumentenmarkt; Henry en Hetty zijn wereldberoemd en zeer geliefd. Om ook binnen de professionele schoonmaakwereld meer positiviteit te brengen, hebben we de lach van Henry op professionele machines en werkwagen geplaatst. Het vrolijke gezicht weerspiegelt schoonmaakkwaliteit, uitstekende service, gemotiveerde inzet en gastvrijheid. Te gebruiken in bijvoorbeeld supermarkten, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en andere ruimtes waar veel gasten komen.

- **Happy cleaning**


Misschien is het even wennen aan het uiterlijk, maar hoe leuk is het om lachende gezichten te promoten! Nu introduceren we naast de bekende stofzuiger met snoer, de Henry Cordless, schrobzuigmachines en éénschijfmachine met lach. Voor een positieve beleving van schoonmaak.

- **Never-out-of-stock**

De stofzuigers en schrobzuigmachines die vallen onder het Happy-assortiment worden wereldwijd als standaard producten geleverd. De voorraden zijn daarom zodanig dat we korte levertijden kunnen garanderen. Mocht onverhoopt onze machine-voorraad uitlopen, dan kan onze fabriek in Engeland deze voorraad binnen twee dagen aanvullen.

- **Fleet management**

Indien u kiest voor de Henry TGB kunnen wij deze inbrengen met fleetmanagement. Numatic heeft een eigen voorraad met gebruikte en nieuwe machines die kunnen worden gehuurd of geleased. Ook refurbishment van uw eigen machine na bijvoorbeeld twee jaar is mogelijk tegen scherpe tarieven. Hierdoor blijft uw vloot flexibel en kan Numatic maatwerk toepassen.



Assortiment

- PPR-240
- Henry Cordless
- HG 3045
- HGB 3045
- LoLine

- **Service**

Met het gratis Numatic Service Plan voor schrobzuigmachines betaalt u vijf jaar lang niet voor service (arbeid- en voorrijkosten).

- **Garantie**

Op alle machines van het Happy Cleaning assortiment is twee jaar garantie op alle niet slijtbare onderdelen van toepassing.



Henry, Hetty en familie

Henry en Hetty zijn alom geliefd en niet meer weg te denken uit het huishouden. Al meer dan 35 jaar zijn zij een vertrouwd gezicht voor iedere veeleisende gebruiker. De familie van Henry is in de loop der jaren flink uitgebreid en geëvolueerd. Denk hierbij aan het lange snoer, het snoer-oprolsysteem, de geïntegreerde toolhouder en parkeerstand. Met de energiezuinige motor van maximaal 620 watt voldoen de stofzuigers aan de verscherpte energie-eisen die per september 2017 gelden. Ook de gespecialiseerde stofzuigers als Harry (voor dierenbezitters) en Henry Micro (met allergiefilter) worden steeds populairder bij de consument.

Lees meer over de specifieke toepassingen, energie-eisen en labels op www.numatic.nl.





| Type | HVR 160 | HET 160 |
|--------------|---------------|---------------|
| Naam | Henry compact | Hetty compact |
| Artikelnr. | 903718 | 903717 |
| Kit | AS0 | AS0 |
| Kleur | Rood | Roze |
| Energielabel | ADCC | ADCC |

| Type | HVR 180 | HVR 181 | HVR 182 | HVR 183 | HET 180 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Naam | Henry | Henry | Henry | Henry | Hetty |
| Artikelnr. | 900017 | 900018 | 900019 | 900020 | 900045 |
| Kit | AS1 | AS1 | AS1 | AS1 | AS1 |
| Kleur | Rood | Blauw | Groen | Geel | Roze |
| Energielabel | ACCC | ACCC | ACCC | ACCC | ACCC |



| Model | Kleur | Type | Artikelnr | Kit | Energielabel |
|------------|------------|------------|-----------|-------|--------------|
| Henry Next | Rood | HVN 200-11 | 904119 | AST-1 | ACDA |
| Henry Next | blauw | HVN 201-11 | 904120 | AST-1 | ACDA |
| Henry Next | Groen | HVN 202-11 | 904121 | AST-1 | ACDA |
| Henry Next | Geel | HVN 203-11 | 904122 | AST-1 | ACDA |
| Henry Next | Lavendel | HVN 204-11 | 904124 | AST-1 | ACDA |
| Henry Next | Appelgroen | HVN 205-11 | 904123 | AST-1 | ACDA |
| Henry Next | Royal Blue | HVN 206-11 | 904125 | AST-1 | ACDA |
| Hetty Next | Roze | HVN 208-11 | 904118 | AST-1 | ACDA |



| Type | JVH 186-1 | JVP 182-1 | HVN 207-11 | HVR 200M | HHR 202-11 | PPT 220-11 | CVC 371-2 | GVE 372-2 |
|--------------|-------------|-----------|---------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Naam | James Basic | James Eco | Henry Parquet | Henry Micro | Harry | Henry XL | Charles | George |
| Artikelnr. | 900428 | 900476 | 904126 | 903659 | 903658 | 900275 | 903660 | 903661 |
| Kit | NA1 | AS1 | AST1 + Parket | AST1 + Freeflo | HST1 | AS1 | A21 | A26A |
| Kleur | Royal blue | Groen | Ice blue | Rood | Groen | Rood | Blauw | Groen |
| Energielabel | BCFF | ACCC | ADCC | ACDC | ACDC | ACDC | - | - |



| Type | HEB 160 | HVB 160 |
|------------|----------------|----------------|
| Naam | Hetty cordless | Henry cordless |
| Artikelnr. | 904634 | 904633 |
| Kit | AS29E | AS29E |



| Type | HM 40 Hetty | HM 40 Henry |
|------------|----------------|----------------|
| Naam | Hetty Spraymop | Henry Spraymop |
| Artikelnr. | 629349 | 627534R |
| Kleur | Roze | Rood |

Accessoires Homecare 32mm

AS0 Henry HVR160 Hetty HET160



AS1 Henry HVR200 Hetty HET200 James JVP182



AST1 Henry / Hetty / Henry Micro HVR200M



NH1 James JVP180



HST1 Harry HHR200



A21A Charles CVC370



A26A George GVE370



AS29E Henry HVB160 Hetty HEB160



Homecare accessoires

| Nr. | Omschrijving | Artikelnr. |
|-----|--------------------|------------|
| 1 | Freeflo zuigmond | 601530 |
| 2 | Parket zuigmond | 601428 |
| 3 | Airobrush rood | 601226 |
| 4 | Airobrush zwart | 601227 |
| 5 | Airobrush roze | 601337 |
| 6 | Tritex filter | 604165 |
| 7 | Microfresh filter | 604170 |
| 8 | Moppen spraymop | 629219 |
| 9 | Mof 32 mm | 216295 |
| 10 | Wartel Flomax | 208849 |
| 11 | Stofzakken 1AH 6L | 604011 |
| 12 | Stofzakken 1CH 9L | 604015 |
| 13 | Stofzakken 2BH 15L | 604016 |



Stofzuigers bedrijfsmatig

Onze stofzuigers zijn favoriet bij de professionele schoonmakers. Ze zijn betrouwbaar, energiezuinig, gaan lang mee, en zeer gebruiksvriendelijk. Als je eenmaal met de stofzuigers van Numatic gewerkt hebt, wil je geen andere meer.



Afgebeeld model PPT390-B2



| Type | NVH 180-11 | PSP 180-11 | PSP200-11 | PSP370-11 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 900405C. | 900107 | 900094 | 900108 |
| Kit | AH3 | AH1 | AH1 | AH1 |
| Kleur | Royal Blue | Blauw | Blauw | Blauw |
| Motor | 620 Watt | 620 Watt | 620 Watt | 620 Watt |
| Power | 230 V50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk | 2300 mm/wk | 2300 mm/wk | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 8 Liter | 8 Liter | 9 Liter | 15 Liter |
| Bereik | 28,8 Meter | 28,8 meter | 26,8 meter | 26,8 meter |
| Gewicht | 5,9 Kg | 5,9 Kg | 6,1 Kg | 7,5 Kg |
| Energielabel | ACFE | ADCC | ADCC | ADCC |
| Afmetingen | 340 x 340 x 340 mm | 340 x 340 x 340 mm | 360 x 340 x 370 mm | 355 x 355 x 465 mm |

Andere Kleuren PPR 240-11

| | |
|-------|--------|
| Blauw | 900152 |
| Groen | 900153 |
| Geel | 900154 |
| Grijs | 900155 |



| Type | PPR 240-11 | PPR370-11 | PPT390-B2 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 900156 | 900192 | 900261 |
| Kit | AS1 | AS1 | AS1 |
| Kleur | Rood | Rood | Rood |
| Motor | 620 Watt | 620 Watt | 620 Watt |
| Power | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk | 2300 mm/wk | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter | 15 Liter | 15 Liter |
| Bereik | 31,8 meter | 31,8 meter | 31,8 meter |
| Gewicht | 6,9 Kg | 7,5 Kg | 11 Kg |
| Energielabel | ACCC | ACCC | ACCC |
| Afmetingen | 355 x 355 x 415 mm | 355 x 355 x 465 mm | 355 x 355 x 665 mm |



| Type | RSV 130-A1 | RSV 200-A1 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 900325 | 900334 |
| Kit | AS30 | AS30 |
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Motor | 620 Watt | 620 Watt |
| Power | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 6 Liter | 9 Liter |
| Bereik | 31,4 meter | 31,4 meter |
| Gewicht | 5,7 Kg | 6,3 Kg |
| Energielabel | ADCD | ADCD |
| Afmetingen | 440 x 360 x 215 mm | 500 x 360 x 215 mm |



Snoerloos stofzuigen

De Numatic snoerloze stofzuigers bieden eenvoud, gemak en totale vrijheid. Er zijn veel locaties waar snoerloos schoonmaken de meest simpele oplossing is in moeilijke omstandigheden. U voorkomt discussies over veiligheid voor bewoners of bezoekers in winkels of gastruimtes door losliggende snoeren en u voldoet aan de veiligheidseisen bij bijvoorbeeld het schoonmaken van vliegtuigen.



Afgebeeld model RSB140



| Type | RSB 140-1 |
|-------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 839008S |
| Kit | AA30E |
| Kleur | Rood |
| Motor | 300 Watt |
| Power | 36 V |
| Luchtverpl. | 20L/sec |
| Zuigkracht | 1000 mm/wk |
| Capaciteit | 6 Liter |
| Werktijd | 30 Min |
| Laadtijd | 3,5 Uur |
| Gewicht | 7,3 Kg incl. batterij |
| Afmetingen | 250 x 360 x 500 mm |



| Type | NBV 190-1 |
|-------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 839020S |
| Kit | AA29E |
| Kleur | Rood |
| Motor | 300 Watt |
| Power | 36 V |
| Luchtverpl. | 20L/sec |
| Zuigkracht | 1000 mm/wk |
| Capaciteit | 8 Liter |
| Werktijd | 30 Min |
| Laadtijd | 3,5 Uur |
| Gewicht | 6,4 Kg incl. batterij |
| Afmetingen | 340 x 340 x 340 mm |



| Type | PBT 230-1 |
|-------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 839032 |
| Kit | AA29E |
| Kleur | Rood |
| Motor | 300 Watt |
| Power | 36 V |
| Luchtverpl. | 20L/sec |
| Zuigkracht | 1000 mm/wk |
| Capaciteit | 8 Liter |
| Werktijd | 30 Min |
| Laadtijd | 3,5 Uur |
| Gewicht | 8,4 Kg incl. batterij |
| Afmetingen | 355 x 355 x 615 mm |



| | |
|--------------|-------------------|
| Batterij los | Artikelnr. 604506 |
| Lader los | Artikelnr. 604501 |

Levering inclusief lader en batterij



Stofzuigers metalen motorkop

Het gebruik van de metalen motorkop is te herleiden naar de tijd van het ontstaan van Numatic. Inmiddels heeft deze categorie zijn weg gevonden binnen specifieke gebruikersgroepen. De metalen motorkop heeft een zeer sterke structuur en is voorzien van geluidsisolatie.



Afgebeeld model NQS250B



| Type | NVQ 200-B2 |
|--------------|--------------------|
| Artikelnr. | 900346 |
| Kit | AS1 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 620 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 42L/sec |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 7,8 Kg |
| Energielabel | BCCD |
| Afmetingen | 355 x 355 x 435 mm |



| Type | NVQ 370-B2 |
|--------------|--------------------|
| Artikelnr. | 900348 |
| Kit | AS1 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 620 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 42L/sec |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 8,1 Kg |
| Energielabel | BCCD |
| Afmetingen | 355 x 355 x 485 mm |



| Type | NVQ 380B-22 |
|--------------|--------------------|
| Artikelnr. | 700060 |
| Kit | A1 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 42L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 9,5 Kg |
| Energielabel | BCCD |
| Afmetingen | 355 x 355 x 485 mm |



| Type | NQS 250B-B2 |
|--------------|--------------------|
| Artikelnr. | 900360 |
| Kit | AS1 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 620 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 42L/sec |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 11 Kg |
| Energielabel | BCCD |
| Afmetingen | 340 x 340 x 395 mm |

Stofzuigers gespecialiseerde modellen

Indien er eisen worden gesteld aan de filtratie van de stofzuiger, bijvoorbeeld in een 'cleanroom' omgeving, dient er met extra filters te worden gewerkt. Neem geen risico's bij de aanschaf van een dergelijke stofzuiger en wees er zeker van dat de stofzuiger voldoet aan de gestelde normen! Uiteraard kunt u in geval van twijfel contact opnemen met uw account manager of de afdeling Sales Support.



Afgebeeld model PPH320



| Type | PPH 320-12 |
|--------------|--------------------|
| Toepassing | Hepa stofzuiger |
| Artikelnr. | 900489 |
| Kit | AS1 |
| Kleur | Wit |
| Motor | 620 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 12 Liter |
| Bereik | 31,8 meter |
| Gewicht | 6,7 Kg |
| Energielabel | ACCD |
| Afmetingen | 355 x 355 x 465 mm |



| Type | MFQ 370-A2 |
|--------------|--------------------|
| Toepassing | Extra filtratie |
| Artikelnr. | 900361 |
| Kit | AS1 |
| Kleur | Wit |
| Motor | 620 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 8,9 Kg |
| Energielabel | BDCD |
| Afmetingen | 355 x 355 x 485 mm |



| Type | CRQ 370 |
|------------|--------------------|
| Toepassing | Cleanroom machine |
| Artikelnr. | 845630 |
| Kit | A1 |
| Kleur | Wit |
| Motor | 960 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 9,3 Kg |
| Afmetingen | 355 x 355 x 485 mm |



| Type | AVQ 250 |
|------------|----------------------|
| Toepassing | Vliegtuig stofzuiger |
| Artikelnr. | 700985 |
| Kit | BS15 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 110 V - 400 Hz |
| Zuigkracht | 2300 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter |
| Bereik | 43,2 meter |
| Gewicht | 8,3 Kg |
| Afmetingen | 340 x 340 x 395 mm |



| Type | NQS 250 |
|------------|--------------------|
| Toepassing | Roetzuiger |
| Artikelnr. | 799350 |
| Kit | B12 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 620 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2350 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 8,3 Kg |
| Afmetingen | 340 x 340 x 395 mm |



| Type | NVQ 570 |
|------------|--------------------|
| Toepassing | Roetzuiger |
| Artikelnr. | 833797 |
| Kit | B12 |
| Kleur | Rood |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 23 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 13,8 Kg |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm |

Industrie stofzuigers met grote capaciteit

Professionele machines moeten niet alleen groter zijn, ze moeten ook echt beter presteren. Door toepassing van het ijzersterke Structofoam, TwinFlo motoren en het AirFlo systeem zijn deze oersterke stofzuigers in te zetten onder de zwaarste omstandigheden.

Alle machines worden voorzien van 'plugged cable' netsnoeren, zodat bij beschadiging van het snoer, dit gemakkelijk kan worden vervangen zonder tussenkomst van een monteur. De enkelmotorige stofzuigers zijn ook nog voorzien van een hi-lo schakelaar, zodat het geluidsniveau omlaag kan worden gebracht waar en indien nodig.



Afgebeeld model NVQ900



| Type | NVQ 570 | NVDQ 570-2 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 700378 | 700427 |
| Kit | BA2 | BA2 |
| Kleur | Rood | Rood |
| Motor | 1200 Watt | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 48L/sec | 96L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 23 Liter | 23 Liter |
| Bereik | 26,8 meter | 26,8 Meter |
| Gewicht | 13,8 Kg | 16 Kg |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm | 415 x 415 x 645 mm |



| Type | NVQ 900 | NVDQ 900 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 714030 | 714130 |
| Kit | BA2 | BA2 |
| Kleur | Rood | Rood |
| Motor | 1200 Watt | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 48L/sec | 96L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 40 Liter | 40 Liter |
| Bereik | 26,8 meter | 26,8 Meter |
| Gewicht | 22,5 Kg | 25 Kg |
| Afmetingen | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm |



| Type | NTD 2003 | NTT 2003 |
|-------------|--------------------|---------------------|
| Artikelnr. | 713224 | 713132 |
| Kit | BB5 | |
| Kleur | Zilver | Zilver |
| Motor | 2 x 1200 Watt | 3 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 96L/sec | 144L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk | 2400 mm/wk |
| Capaciteit | 60 Liter | 80 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter | 26,8 Meter |
| Gewicht | 30,2 Kg | 32,5 Kg |
| Afmetingen | 550 x 660 x 880 mm | 550 x 660 x 1075 mm |

Waterzuigers



| Type | WV 370 |
|------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 838913 |
| Kit | AA5 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 15 Liter |
| Capaciteit nat | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 7,1 Kg |
| Afmetingen | 355 x 355 x 510 mm |



| Type | WV 380-2 |
|------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 706697 |
| Kit | A11 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 15 Liter |
| Capaciteit nat | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 8,6 Kg |
| Afmetingen | 355 x 355 x 510 mm |



| Type | WV 470 |
|------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 838914 |
| Kit | AA5 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 27 Liter |
| Capaciteit nat | 20 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 9,6 Kg |
| Afmetingen | 358 x 450 x 710 mm |



| Type | WV 570 | WVD 570 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 838919 | 838915 |
| Kit | BA7 | BA7 |
| Kleur | Blauw | Blauw |
| Motor | 1200 Watt | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 23 Liter | 23 Liter |
| Capaciteit nat | 15 Liter | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 meter | 26,8 meter |
| Gewicht | 13,6 Kg | 15,8 Kg |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm | 415 x 415 x 645 mm |



| Type | WV 900 | WVD 900 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 838920 | 838917 |
| Kit | BA7 | BA7 |
| Kleur | Blauw | Blauw |
| Motor | 1200 Watt | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 40 Liter | 40 Liter |
| Capaciteit nat | 32 Liter | 32 Liter |
| Bereik | 26,8 meter | 26,8 meter |
| Gewicht | 22,5 Kg | 25 Kg |
| Afmetingen | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm |



De range waterzuigers zijn in hun ruim 25-jarig bestaan doorontwikkeld tot machines waar je u tegen zegt. De motoren, accessoires en onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit en garanderen bedrijfszekerheid en een lange levensduur.

De range bestaat uit een handige kleine waterzuiger met een capaciteit van 9 liter tot een zeer grote waterzuiger met dompelpomp waarmee bijvoorbeeld een kelder leeggezogen kan worden.

Door kits toe te voegen kunnen de waterzuigers worden omgebouwd tot stofzuigers.



voorzien van afvoerslang

| Type | WV 1800 DH |
|----------------|--------------------|
| Artikelnr. | 838921 |
| Kit | BA7 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit nat | 70 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 28,8 Kg |
| Afmetingen | 684 x 785 x 935 mm |



voorzien van afvoerslang

| Type | WVD 1800 DH |
|----------------|--------------------|
| Artikelnr. | 838918 |
| Kit | BA7 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit nat | 70 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 31,3 Kg |
| Afmetingen | 684 x 785 x 935 mm |



voorzien van afvoerpomp

| Type | WVD 1800 PH |
|----------------|--------------------|
| Artikelnr. | 835834 |
| Kit | BS7 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit nat | 70 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 32,2 Kg |
| Afmetingen | 684 x 785 x 935 mm |



voorzien van dompelpomp

| Type | WVD 1800 AP |
|-----------------|--------------------|
| Artikelnr. | 835634 |
| Kit | BS7 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit nat | 70 Liter |
| Capaciteit pomp | 500 Watt |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 35 Kg |
| Afmetingen | 684 x 785 x 935 mm |

Sproei-extractie machines

De Cleantec sproei-extractie machine range geeft de gebruiker de keuze uit verschillende functies die in één machine zijn gecombineerd. De machines kunnen worden gebruikt als stofzuiger, waterzuiger of sproei-extractie machine. De bijgeleverde kit geeft u de mogelijkheid om zowel tapijt als bekleding te reinigen.



Afgebeeld model NHL15



| Type | CT 370 |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 824328 |
| Kit | A40A |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 15 Liter |
| Capaciteit nat | 9 Liter |
| Capaciteit extractie | 6 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 8,8 Kg |
| Afmetingen | 355 x 355 x 510 mm |
| CT 370 met kit A26A | Artikelnr. 712034 |



| Type | CT 470 |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 899978 |
| Kit | A40A |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 27 Liter |
| Capaciteit nat | 20 Liter |
| Capaciteit extractie | 11 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 12 Kg |
| Afmetingen | 358 x 450 x 710 mm |
| CT 470 met kit A42 | Artikelnr. 899977 |
| CT 470 met kit A26A | Artikelnr. 899293 |



| Type | CT 570 |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 833478 |
| Kit | A41A |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 23 Liter |
| Capaciteit nat | 15 Liter |
| Capaciteit extractie | 10 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Gewicht | 16,2 Kg |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm |



| Type | CTD 570 |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 833473 |
| Kit | A41A |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 23 Liter |
| Capaciteit nat | 15 Liter |
| Capaciteit extractie | 10 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Gewicht | 18,4 Kg |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm |
| CTD 570 met kit A42 | Artikelnr. 833471 |



| Type | CTD 900 |
|----------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 833476 |
| Kit | A41A |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 98L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit droog | 40 Liter |
| Capaciteit nat | 32 Liter |
| Capaciteit extractie | 17 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Gewicht | 25,5 Kg |
| Afmetingen | 800 x 490 x 880 mm |
| CTD 900 met kit A42 | Artikelnr. 833477 |



| Type | NHL-15 |
|----------------------|---------------------|
| Artikelnr. | 838975 |
| Kit | BS27 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 49L/sec |
| Zuigkracht | 2400 mm/wk |
| Capaciteit nat | 15 Liter |
| Capaciteit extractie | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Pomp | 2-4 Bar / 30-60 Psi |
| Gewicht | 15,5 Kg |
| Afmetingen | 535 x 424 x 725 mm |

Dustcare fijnstof stofzuigers

Fijnstof in de bouw dient meer en meer vermeden te worden. De wetgeving vanuit Brussel wordt steeds strenger. De NDS en NDD stofzuigers zijn uitermate geschikt als bronafzuiger en als bouwstofzuiger. Vegen is stof verspreiden, dus gebruik liever een stofzuiger om het stof ook daadwerkelijk te verwijderen. De speciale stofzakken zorgen ervoor dat het hoofdfilter nauwelijks wordt belast en dat het stof dat de zakken in gaat, daar ook blijft!



Art. 713224

Art. 713224

Afgebeeld model NDS900



| Type | NES 570 | NED 570A |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 905528 | 905527 |
| Kit | BB5 | BB5 |
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Motor | 620 Watt | 1240 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | | |
| Zuigkracht | | |
| Capaciteit | 23 Liter | 23 Liter |
| Bereik | 26,8 meter | 26,8 meter |
| Gewicht | | |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm | 415 x 415 x 645 mm |



| Type | NED 900 | NED 900A |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 905529 | 905526 |
| Kit | BB5 | BB5 |
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Motor | 1240 Watt | 1240 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | | |
| Zuigkracht | | |
| Capaciteit | 40 Liter | 40 Liter |
| Bereik | 26,8 meter | 26,8 meter |
| Gewicht | | |
| Afmetingen | 800 x 490 x 880 mm | 800 x 490 x 880 mm |



Gevaarlijke stoffen stofzuigers

De HZ-serie is ontworpen voor gevaarlijke stoffen en met H-klasse stof. Alle modellen hebben een 99,997% filter efficiency, H14 Hepa en zijn getest volgens IEC 60 335-2-69. Dit systeem verzekert u van superieure prestaties, waarbij u gebruik kunt maken van HepaFlo of MicroFlo stofzakken. Het Hepa14 filter is gemonteerd in een volledig stalen module, met een separaat primair pre-filter in de ketel. De HZ-serie is alleen verkrijgbaar bij gecertificeerde asbest specialisten.



Afgebeeld model HZ900



| Type | HZ 200-2 |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 838634 |
| Kit | AA17 |
| Kleur | Geel |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 48L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 10,1 Kg |
| Filtratie klasse | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen | 355 x 355 x 520 mm |



| Type | HZQ 250-2 |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 700050 |
| Kit | AA17 |
| Kleur | Geel |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 48L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 9 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 11,5 Kg |
| Filtratie klasse | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen | 340 x 340 x 455 mm |



| Type | HZQ 370-2 |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 877029 |
| Kit | BB18 |
| Kleur | Geel |
| Motor | 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 48L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 15 Liter |
| Bereik | 26,8 meter |
| Gewicht | 15 Kg |
| Filtratie klasse | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen | 355 x 355 x 570 mm |



| Type | HZDQ 750-2 |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 701734 |
| Kit | BB20 |
| Kleur | Geel |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 96L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 35 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Gewicht | 22 Kg |
| Filtratie klasse | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen | 510 x 510 x 960 mm |



| Type | HZDQ 570-2 |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 833596 |
| Kit | BB19 |
| Kleur | Geel |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 96L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 23 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Gewicht | 19,3 Kg |
| Filtratie klasse | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen | 415 x 415 x 645 mm |



| Type | HZDQ 900-2 |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 701735 |
| Kit | BB20 |
| Kleur | Geel |
| Motor | 2 x 1200 Watt |
| Power | 230 V 50/60 Hz |
| Luchtverpl. | 96L/sec |
| Zuigkracht | 2500 mm/wk |
| Capaciteit | 40 Liter |
| Bereik | 26,8 Meter |
| Gewicht | 27,2 Kg |
| Filtratie klasse | Type H (CE 60 355-2-69) |
| Afmetingen | 800 x 490 x 880 mm |

Accessoires 32mm



Kit AS1



AH1



A30A



AA29E



AA30E



AA5



A11




A26A



A40A



A41A



A4



Accessoires 38mm

BA2



BA7



B12



B19



B18



B20



BB5



BS7



BS27





| Nr. | Accessoires 32mm | Artikelnr. |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1 | Verlengbuis 32 mm RVS 210 mm | 601920 |
| 2 | Verlengbuis 32 mm aluminium 210 mm | 601004 |
| 3 | Airobrush Zwart | 601227 |
| 4 | Freeflo zuigmond 32 mm | 601530 |
| 5 | Banaanzuigmond 100 mm | 601166 |
| 6 | Banaanzuigmond 200 mm | 601167 |
| 7 | Rubber zuigmond recht 300 mm | 601177 |
| 8 | Rubber zuigmond met bocht 300 mm | 601178 |
| 9 | Rubber zuigmond met bocht en borstel | 601179 |
| 10 | Universele verlooptuit/adapter | 601176 |

| Nr. | Accessoires 38mm | Artikelnr. |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 11 | Spleetzuiger 305 mm RVS | 602925 |
| 12 | Spleetzuiger 610 mm RVS | 602926 |
| 13 | Zachte plumeau met buisadapter | 602156 |
| 14 | Zachte plumeau met slangadapter | 602157 |
| 15 | Meubelborstel met adapter | 602158 |
| 16 | 38 mm slangadapter voor 32 mm acc | 602159 |
| 17 | 38 mm buisadapter voor 32 mm acc. | 602359 |
| 18 | Plumeau hard rubber 152 mm | 602162 |
| 19 | 38 mm banaanzuigmond 100 mm | 602168 |
| 20 | 38 mm banaanzuigmond 200 mm | 602169 |

| Nr. | Accessoires 51mm | Artikelnr. |
|-----|-------------------------------|------------|
| 21 | 51 mm spleetzuiger 305 mm RVS | 603919 |
| 22 | 51 mm spleetzuiger 610 mm RVS | 603920 |

Filters en overige hulpmiddelen



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-----------------------|
| 604165 | Tritex filter 12 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|---------------------------|
| 604170 | Microfresh filter 12 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|------------------------------|
| 604311 | Microtex filter 12 inch |
| 604309 | Sec. Microtex filter 14 inch |
| 604310 | Sec. Microtex filter 18 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-----------------------------|
| 604136 | Filtrex filter rood 12 inch |
| 604137 | Filtrex filter rood 14 inch |
| 604148 | Filtrex filter rood 18 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|------------------------------|
| 604112 | Sec. Permatex filter 12 inch |
| 604113 | Sec. Permatex filter 14 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|------------------------------|
| 604114 | Sec. Permatex filter 18 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|---------------------------------|
| 604116 | Primair Permatex filter 14 inch |
| 604117 | Primair Permatex filter 18 inch |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-------------------------|
| 604168 | Tritex filter RSV 130 |
| 604914 | Microtex filter RSV 130 |

| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-------------------------|
| 604169 | Tritex filter RSV 200 |
| 604911 | Microtex filter RSV 200 |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-------------------|
| 604145 | Grofvuilkorf 1800 |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-----------------------------|
| 604245 | 10m afvoerslang AP Machines |



| Artikelnr. | Omschrijving |
|------------|-------------------------|
| C867150 | Kabelhaspel 15m EU plug |

Accessoires 51mm

Kit ND5



Kit CC0



Kit CC1




Adapter kit



CC6



CC3(A)



Kit CC6 607006 Vaste zuigmond

Kit CC3 607003 Vaste zuigmond voor WV(D) 900
Kit CC3A 607581 Vaste zuigmond voor WV(D) 1800

Stofzakken

Hepaflo



| Artikelnr. | Type | Omschrijving |
|------------|---------|---|
| 604011 | NVM-1AH | voor 130 - 180 modellen |
| 604015 | NVM-1CH | voor 180 - 250 modellen, pak 10 stuks |
| 604016 | NVM-2BH | voor 320 - 390 modellen, pak 10 stuks |
| 604018 | NVM-3AH | voor 470 modellen, pak 10 stuks |
| 604017 | NVM-3BH | voor 570 modellen, pak 10 stuks |
| 604019 | NVM-4BH | voor 750 - 900 modellen, pak 10 stuks |
| 604020 | NVM-5BH | voor 750 - 900 modellen, pak 10 stuks |
| 604021 | NVM-6BH | voor 1500 - 2003 modellen, pak 10 stuks |
| C852300 | NVM-3BM | Filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks |
| C852400 | NVM-4BM | Filterzak fijnstof (steen) per 5 stuks |

Hurricane eenschijfsmachines

De eenschijfsmachine vormt de basis van de schoonmaak en het onderhoud van harde vloeren. Het Hurricane concept is ontstaan om de machine onder alle omstandigheden 'koel' te houden. De overbrenging van de motorkracht naar de vloer wordt tot stand gebracht door het zeer duurzame oliege vulde tandwielhuis.



Afgebeeld model HFM1530



| Type | HFM 1015 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 706600 Blauw |
| Artikelnr. | 706696 Grijs |
| Motor | 1000 Watt |
| Power | 230V AC 50 Hz |
| Toeren | 150 tpm |
| Borsteldek | 450 mm |
| Borstelmaat | 450 mm |
| Padhouder maat | 400 mm |
| Bereik | 32 meter |
| Gewicht | 31 Kg |
| Afmetingen | 1250 x 560 x 460 mm |

| Type | HFM 1515 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 706604 Blauw |
| Artikelnr. | 706698 Grijs |
| Motor | 1500 Watt |
| Power | 230V AC 50 Hz |
| Toeren | 150 tpm |
| Borsteldek | 450 mm |
| Borstelmaat | 450 mm |
| Padhouder maat | 400 mm |
| Bereik | 32 meter |
| Gewicht | 31 Kg |
| Afmetingen | 1250 x 560 x 460 mm |

| Type | HFT 1530 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 706612 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1500 Watt |
| Power | 230V AC 50 Hz |
| Toeren | 150 / 300 tpm |
| Borsteldek | 450 mm |
| Borstelmaat | 450 mm |
| Padhouder maat | 400 mm |
| Bereik | 32 meter |
| Gewicht | 31 Kg |
| Afmetingen | 1250 x 560 x 460 mm |
| Inclusief | Flexidrive padhouder |



| Type | HFM 1523 | HFM 1530 | HFM 1545 |
|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 706606 | 706608 | 706610 |
| Artikelnr. | Blauw | Blauw | Blauw |
| Motor | 1500 Watt | 1500 Watt | 1500 Watt |
| Power | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz | 230V AC 50 Hz |
| Toeren | 230 tpm | 300 tpm | 450 tpm |
| Borsteldek | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Borstelmaat | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Padhouder maat | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Bereik | 32 meter | 32 meter | 32 meter |
| Gewicht | 31 Kg | 31 Kg | 31 Kg |
| Afmetingen | 1250 x 560 x 460 mm | 1250 x 560 x 460 mm | 1250 x 560 x 460 mm |
| Inclusief | -- | Flexidrive padhouder | Spiderdrive padhouder |

NuSpeed eenschijfsmachines

De NuSpeed serie is specifiek ontworpen om optimale resultaten te bereiken, op welke ondergrond dan ook. De neerklapbare bedieningshendel is nog steeds bij veel gebruikers geliefd. Alle NR modellen zijn voorzien van het ATC (Automatic Torque Control) systeem. De LoLines NLL332 en NLL415 zijn lichte machines, maar met een uitstekende prestatie en gebruiksvriendelijkheid.





| Type | NLL 332 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 704436 |
| Kleur | Grijs |
| Motor | 400 Watt |
| Power | 230V AC 50/60 Hz |
| Toeren | 200 tpm |
| Borsteldek | 330 mm |
| Borstelmaat | 330 mm |
| Padhouder maat | 330 mm |
| Bereik | 32 meter |
| Gewicht | 18 Kg |
| Afmetingen | 450 x 580 x 1185 mm |

Machine wordt geleverd inclusief vloeistoftank en exclusief borstel of padhouder



| Type | NLL 415 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 704471 |
| Kleur | Grijs |
| Motor | 400 Watt |
| Power | 230V AC 50/60 Hz |
| Toeren | 150 tpm |
| Borsteldek | 400 mm |
| Borstelmaat | 400 mm |
| Padhouder maat | 360 mm |
| Bereik | 32 meter |
| Gewicht | 18 Kg |
| Afmetingen | 450 x 580 x 1185 mm |

Machine wordt geleverd inclusief vloeistoftank en exclusief borstel of padhouder



| Type | HNS 1550 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 900485 |
| Kleur | Blauw |
| Motor | 1500 Watt |
| Power | 230V AC 50/60 Hz |
| Toeren | 1500 tpm |
| Borsteldek | 550 mm |
| Borstelmaat | - |
| Padhouder maat | 500 mm |
| Bereik | 32 meter |
| Gewicht | 35 Kg |
| Afmetingen | 560 x 740 x 1260 mm |
| Extra | Incl. padhouder |

Twintec 230V (kabel) schrobzuigmachines

De Twintec machines combineren schrobben en zuigen in één machine. Het grote voordeel van machines op kabel is de enorme kracht die de motoren kunnen overbrengen. Deze machines zijn tot drie keer krachtiger dan batterij machines. Doordat kosten van batterijen en 24V onderdelen kunnen worden bespaard, zijn de machines ook nog eens zeer voordelig in aanschaf. Het uiterlijk van de Twintec machines is gewijzigd in grijs met rode accenten.



| Type | TT 1535 G |
|--------------|--------------------|
| Artikelnr. | 904058 |
| Kleur | Graphite |
| Borstelmotor | 400 Watt |
| Zuigmotor | 1000 Watt |
| Power | 220-240V 50 Hz |
| Capaciteit | 15 Liter |
| Toeren | 1000 tpm |
| Borstelmaat | 450 mm |
| Bereik | 42 meter |
| Gewicht | 38 Kg |
| Afmetingen | 480 x 750 x 740 mm |



| Type | TT 1840 G |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 903905 |
| Kleur | Graphite |
| Borstelmotor | 400 Watt |
| Zuigmotor | 300 Watt |
| Power | 220-240V 50 Hz |
| Capaciteit | 18 Liter |
| Toeren | 150 tpm |
| Borstelmaat | 400 mm |
| Padhouder maat | 360 mm |
| Bereik | 42 meter |
| Gewicht | 40 Kg |
| Afmetingen | 520 x 880 x 1132 mm |





| Type | TT 4045 G | TT 4055 G |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnr. | 903999 | 904041 |
| Kleur | Graphite | Graphite |
| Borstelmotor | 1500 Watt | 1500 Watt |
| Zuigmotor | 1200 Watt | 1200 Watt |
| Power | 220-240V 50 Hz | 220-240V 50 Hz |
| Capaciteit | 40 Liter | 40 Liter |
| Toeren | 150 tpm | 150 tpm |
| Borstelmaat | 450 mm | 550 mm |
| Padhouder maat | 400 mm | 500 mm |
| Bereik | 42 meter | 42 meter |
| Gewicht | 67 Kg | 68 Kg |
| Afmetingen | 470 x 890 x 1100 mm | 560 x 935 x 1100 mm |
| Extra | Structuroam chassis | Structuroam chassis |

Twintec batterij schrobzuigmachines

De Twintec batterij machines zijn ontworpen om professionele schoonmaakresultaten te geven met volledige vrijheid van werken. Of het nu in een drukke openbare ruimte is of op grote hardvloer oppervlakten, de machine doet het werk. Ieder model combineert intuïtieve bediening en gebruiksvriendelijkheid met de beste schoonmaakprestatie. De machines voldoen aan de verwachtingen van iedere schoonmaker.



| Type | TTB 1840 G |
|----------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 903966 (1 batterij) |
| Artikelnr. | 903967 (2 batterijen) |
| Kleur | Graphite |
| Borstelmotor | 400 Watt |
| Zuigmotor | 300 Watt |
| Power | 2 x 12V (24V 18Ah) |
| Capaciteit | 18 Liter |
| Toeren | 150 tpm |
| Borstelmaat | 400 mm |
| Padhouder maat | 360 mm |
| Werktijd | 45 minuten |
| Laadtijd | 6 uur |
| Gewicht | 52 Kg |
| Afmetingen | 520 x 850 x 1132 mm |




| Type | TGB 3045 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 903608 |
| Kleur | Graphite |
| Borstelmotor | 300 Watt |
| Zuigmotor | 300 Watt |
| Power | 2 x 12V (24V 55Ah) |
| Capaciteit | 30 Liter |
| Toeren | 100 tpm |
| Borstelmaat | 450 mm |
| Padhouder maat | 400 mm |
| Werktijd | 2 uur |
| Laadtijd | 10 uur |
| Gewicht | 90 Kg |
| Afmetingen | 470 x 890 x 1100 mm |
| Extra | Structofoam chassis |





| Type | TGB 4045 | TGB 4055 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnr. | 903607 | 903694 |
| Kleur | Graphite | Graphite |
| Borstelmotor | 300 Watt | 300 Watt |
| Zuigmotor | 400 Watt | 400 Watt |
| Power | 2 x 12V (24V 100Ah) | 2 x 12V (24V 100Ah) |
| Capaciteit | 40 Liter | 40 Liter |
| Toeren | 100 tpm | 100 tpm |
| Borstelmaat | 450 mm | 550 mm |
| Padhouder maat | 400 mm | 500 mm |
| Werktijd | 2,25 uur | 2,25 uur |
| Laadtijd | 8 uur | 8 uur |
| Gewicht | 128 Kg | 134 Kg |
| Afmetingen | 470 x 1070 x 1160 mm | 560 x 1115 x 1160 mm |



| Type | TGB 4055T (Tractie) |
|--------------|---------------------|
| Artikelnr. | 904160 |
| Tractiemotor | 250 Watt |
| Werktijd | 2 uur |



| Type | TGB 6055 | TGB 6055 T |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Artikelnr. | 902550 | 903515 |
| Kleur | Graphite | Graphite |
| Borstelmotor | 300 Watt | 300 Watt |
| Zuigmotor | 400 Watt | 400 Watt |
| Tractie snelheid | -- | 4,2 kpu |
| Power | 2 x 12V (24V 100Ah) | 2 x 12V (24V 100Ah) |
| Capaciteit | 60 Liter | 60 Liter |
| Toeren | 100 tpm | 100 tpm |
| Borstelmaat | 550 mm | 550 mm |
| Padhouder maat | 500 mm | 500 mm |
| Werktijd | 2,25 uur | 2 uur |
| Laadtijd | 8 uur | 8 uur |
| Gewicht | 165 Kg | 173 Kg |
| Afmetingen | 560 x 1280 x 1160 mm | 560 x 1280 x 1160 mm |



Twintec Ride-on/Vario

Met de Twintec Vario machines kunt u nog efficiënter vloeronderhoud plegen dan u al gewend was. Wij beloven u nog prettiger te werken met deze machines door de juiste doseermogelijkheid, bediening en gebruikersvriendelijkheid. Daarbij is de borstelbreedte in te stellen door een simpele handeling waaraan geen gereedschap te pas komt. Bij de no-nonsense CRO en TRO modellen is het borsteldeck niet in te stellen en is geen doseersysteem aanwezig. U kunt natuurlijk wel de NuTab's gebruiken voor accurate dosering.



| Type | CRO 8055 G/100T | CRO 8055 G/120T | CRO 8072 G |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnr. | 904170 | 904110 | 903578 |
| Kleur | Graphite | Graphite | Graphite |
| Borstelmotor | 600 Watt | 600 Watt | 600 Watt |
| Zuigmotor | 400 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Tractiemotor | 400 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Power | 2 x 12V (24V 100Ah) | 2 x 12V (24V 120Ah) | 2 x 12V (24V 100Ah) |
| Capaciteit | 80 Liter | 80 Liter | 80 Liter |
| Toeren | 150 tpm | 150 tpm | 150 tpm |
| Borstelmaat | 550 mm | 550 mm | 2 x 370 mm |
| Padhouder maat | 500 mm | 500 mm | 2 x 360 mm |
| Werktijd | 2 uur | 3 uur | 2 uur |
| Laadtijd | 8 uur | 7 uur | 8 uur |
| Gewicht | 189 Kg | 200 Kg | 189 Kg |
| Afmetingen | 805 x 1460 x 1160 | 805 x 1460 x 1160 | 805 x 1460 x 1160 |



| Type | TRO 650 G | TTV 678 G |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Artikelnr. | 904452 | 904227 |
| Kleur | Graphite | Graphite |
| Borstelmotor | 2x 400 Watt | 3x 400 Watt |
| Zuigmotor | 600 Watt | 600 Watt |
| Werktijd | 3.5 uur | 3.5 uur |
| Tractie motor | 600W | 600W |
| Transport snelheid | 7.0km/h | 7.0km/h |
| Schoonmaak snelheid | 4.2km/h | 4.2km/h |
| Max. hellingshoek | 11° | 11° |
| Borstelmaat | 2 x 330 mm | 3 x 300 mm |
| Werkbreedte | 650 mm | 650/750 /850 mm |
| Toeren | 200 rpm | 50/100/150/200 rpm |
| Water capaciteit | 120 Liter | 120 Liter |
| Nuchem capaciteit | -- | Optioneel 4L |
| Watertoevoer | 1/2/3/4L/min | 1/2/3/4L/min |
| Nuchem Mix | -- | 5/50/75/100:1 |
| Gewicht (Full) | 365 Kg | 620 Kg |
| Afmetingen | 944 x 1676 x 1425 mm | 1054 x 1676 x 1425 mm |



NuSweep veegmachines



| Type | Nusweep 802 |
|------------------|--------------------------|
| Artikelnr. | V100041 |
| Kleur | Graphite |
| Veegcapaciteit | 1680 m ² /uur |
| Inhoud container | 40 Liter |
| Werkbreedte | 80 cm |
| Gewicht | 14 Kg |
| Afmetingen | 1280 x 820 x 950 mm |



| Type | Nusweep 501 BT |
|-----------------------|-------------------------|
| Artikelnr. | NSG501BT |
| Kleur | Graphite |
| Veegcapaciteit | 2600m ² /uur |
| Vermogen tractiemotor | 12V / 280 Watt |
| Filteroppervlak | 2,2 m ² |
| Vermogen schudsystem | 12V / 35 Watt |
| Inhoud container | 40 Liter |
| Werkbreedte | 68 cm |
| Werktijd | 2 uur |
| Gewicht z. accu's | 71 Kg |
| Afmetingen | 1280 x 620 x 950 mm |



| Type | Nusweep 701 BT |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikelnr. | NSG701BT |
| Kleur | Graphite |
| Veegcapaciteit | 3700 m ² /uur |
| Vermogen tractiemotor | 12V / 400 Watt |
| Filteroppervlak | 3 m ² |
| Vermogen schudsystem | 12V / 35 Watt |
| Inhoud container | 60 Liter |
| Werkbreedte | 88 cm |
| Werktijd | 2,5 uur |
| Gewicht z. accu's | 98 Kg |
| Afmetingen | 1280 x 820 x 950 mm |



| Type | Nusweep Ciclope |
|-----------------------|--------------------------|
| Artikelnr. | NSG1201CY |
| Kleur | Graphite |
| Veegcapaciteit | 8000 m ² /uur |
| Vermogen tractiemotor | 24 V / 800 Watt |
| Filteroppervlak | 5 m ² |
| Vermogen schudsystem | 24V / 36 Watt |
| Inhoud container | 80 liter |
| Werkbreedte | 120 cm |
| Werktijd | 5 uur |
| Gewicht z. accu's | 300 Kg |
| Afmetingen | 1550 x 900 x 1250 mm |

NuSpeed Accessoires



606101 Vloeistoftank NLL



606104 Union boenborstel 330mm
606102 Union boenborstel 400mm



606556 Nylosclub schrobborstel 330mm
606108 Nylosclub schrobborstel 400mm




606033 Polysclub schrobborstel 330mm
606105 Polysclub schrobborstel 400mm



606111 Padhouder 330 mm
606400 Padhouder 400 mm

Hurricane Accessoires



606890 Vloeistoftank 10 liter



606401 Padloc padhouder



606857 Flexidrive padhouder



606620 WWA 33 velcro padhouder



606412 Spiderdrive padhouder



606203 450 mm Polysclub schrobborstel



606204 450 mm Nylosclub schrobborstel



606202 450 mm Unionmix boenborstel



606077 HFM 10 KG gewicht



606325 HFM spaykit



606178 Dustrol kit blauw
606055 Dustrol kit grijs




606207 400 mm Staalborstel



606079 HFM/NR borstelring (standaard bij Dustrol kit)



606260 Accupack TTB 1840



606834 Vervangset staalborstels



606209 400 mm rubberschijf



208499S Acculader met snoer TTB 1840



606208 400 mm 3-steenschijf



612003 20m Haspel met verlengsnoer



606835 Vervangset 3-steenschijf



903532 Zuigmond compleet TT(B) 1840



NUC1000 Nutabs



606211 400 mm Spirotex staalborstels



| Artikel | Omschrijving |
|---------|--|
| 903531 | Set rubbers Groen TT(B) 1840 |
| 900518 | Set rubbers Groen TT(B) 3045/4045/CRO 8055 |
| 900519 | Set rubbers Groen TT(B) 4055/4552/6055/TTV 4555 en TRO 650 |
| 900520 | Set rubbers Groen TT(B) 6650/6652/TTV5565/TTV678 |



606836 Vervangset Spirotex staalborstels



| Artikel | Omschrijving |
|---------|---|
| 900521 | Zuigmond compleet TT(B) 4045/ CRO 8055 |
| 900522 | Zuigmond compleet TT(B) 4055/6055/4552/TTV 4555/TRO 650 |
| 900523 | Zuigmond compleet TT(B) 6650/6652/TTV 5565 / TTV 678 |



| Artikelnr. | Polyscrub Schrobborstel |
|------------|-------------------------|
| 606173 | 280 mm Octo |
| 606152 | 300 mm Octo |
| 606174 | 330 mm Octo |
| 606029 | 280 mm |
| 606033 | 330 mm |
| 903449 | 370 mm |
| 606105 | 400 mm |
| 606203 | 450 mm |
| 606028 | 550 mm |
| 606021 | 650 mm |



| Artikelnr. | Nyloscrub Schrobborstel |
|------------|-------------------------|
| 606252 | 280 mm Octo |
| 606151 | 300 mm Octo |
| 606253 | 330 mm Octo |
| 606552 | 280 mm |
| 606556 | 330 mm |
| 903994 | 370 mm |
| 606108 | 400 mm |
| 606204 | 450 mm |
| 606550 | 550 mm |
| 606554 | 650 mm |



| Artikelnr. | Union Schrobborstel |
|------------|---------------------|
| 606104 | 330 mm |
| 606102 | 400 mm |
| 606202 | 450 mm |
| 606115 | 550 mm |
| 912060 | 650 mm |



| Artikelnr. | Longlife Schrobborstel groen |
|------------|------------------------------|
| 606175 | 280 mm Octo |
| 606153 | 300 mm Octo |
| 606176 | 330 mm Octo |
| 606117 | 330 mm |
| 606302 | 370 mm |
| 606306 | 450 mm |
| 606551 | 550 mm |
| 606555 | 650 mm |



| Artikelnr. | Longlife Schrobborstel rood |
|------------|-----------------------------|
| 606286 | 280 mm Octo |
| 606288 | 300 mm Octo |
| 606290 | 330 mm Octo |
| 606303 | 370 mm |
| 606307 | 450 mm |
| 901050 | 550 mm |



| Artikelnr. | TT 1535 borstel |
|------------|-------------------------|
| 606225 | Nyloscrub Schrobborstel |
| 606226 | Longlife Schrobborstel |



| Artikelnr. | 5-k Union Schrobborstel |
|------------|-------------------------|
| 912028 | 280 mm |
| v601000 | 550 mm |



| Artikelnr. | Padloc padhouder |
|------------|------------------|
| 606405 | 280 mm |
| 606406 | 300 mm |
| 606407 | 330 mm |
| 606400 | 360 mm |
| 606401 | 400 mm |
| 606403 | 500 mm |
| 606404 | 600 mm |



| Artikelnr. | Nuloc padhouder |
|------------|-----------------|
| 900718 | 280 mm |
| 900719 | 300 mm |
| 900720 | 330 mm |
| 900524 | 360 mm |
| 900525 | 400 mm |
| 900526 | 500 mm |
| 900717 | 600 mm |



| Nuplex powerpads | |
|------------------|-------------------------------------|
| 7921001 | NuPlex Pad 11" 27,5cm (5 stuks) |
| 7921002 | NuPlex Pad 12" 30cm (5 stuks) |
| 7921003 | NuPlex Pad 13" 33cm (5 stuks) |
| 7921004 | NuPlex Pad 14" 35cm (5 stuks) |
| 7921005 | NuPlex Pad 15" 38cm (5 stuks) |
| 7921006 | NuPlex Pad 16" 40cm (5 stuks) |
| 7921007 | NuPlex Pad 17" 43cm (5 stuks) |
| 7921008 | NuPlex Pad 18" 45cm (5 stuks) |
| 7921009 | NuPlex Pad 19" 48cm (5 stuks) |
| 7921010 | NuPlex Pad 20" 50cm (5 stuks) |
| 7921011 | NuPlex Pad 21" 53cm (5 stuks) |
| 7921110 | Handpad (10 stuks) t.b.v. doodlebug |
| 7921120 | Handpad (10 stuks) melamine rug |



| Nupad Wit | |
|-----------|----------------------|
| 7840111 | 11 inch, per 5 stuks |
| 7840113 | 13 inch, per 5 stuks |
| 7840114 | 14 inch, per 5 stuks |
| 7840115 | 15 inch, per 5 stuks |
| 7840116 | 16 inch, per 5 stuks |
| 7840117 | 17 inch, per 5 stuks |
| 7840118 | 18 inch, per 5 stuks |
| 7840119 | 19 inch, per 5 stuks |
| 7840120 | 20 inch, per 5 stuks |
| 7840121 | 21 inch, per 5 stuks |
| 7840123 | 23 inch, per 5 stuks |



| Nupad Rood | |
|------------|----------------------|
| 7840411 | 11 inch, per 5 stuks |
| 7840413 | 13 inch, per 5 stuks |
| 7840414 | 14 inch, per 5 stuks |
| 7840415 | 15 inch, per 5 stuks |
| 7840416 | 16 inch, per 5 stuks |
| 7840417 | 17 inch, per 5 stuks |
| 7840418 | 18 inch, per 5 stuks |
| 7840419 | 19 inch, per 5 stuks |
| 7840420 | 20 inch, per 5 stuks |
| 7840421 | 21 inch, per 5 stuks |
| 7840423 | 23 inch, per 5 stuks |



| Nupad Blauw | |
|-------------|----------------------|
| 7840611 | 11 inch, per 5 stuks |
| 7840613 | 13 inch, per 5 stuks |
| 7840614 | 14 inch, per 5 stuks |
| 7840615 | 15 inch, per 5 stuks |
| 7840616 | 16 inch, per 5 stuks |
| 7840617 | 17 inch, per 5 stuks |
| 7840618 | 18 inch, per 5 stuks |
| 7840619 | 19 inch, per 5 stuks |
| 7840620 | 20 inch, per 5 stuks |
| 7840621 | 21 inch, per 5 stuks |



| Nupad Groen | |
|-------------|----------------------|
| 7840713 | 13 inch, per 5 stuks |
| 7840714 | 14 inch, per 5 stuks |
| 7840715 | 15 inch, per 5 stuks |
| 7840716 | 16 inch, per 5 stuks |
| 7840717 | 17 inch, per 5 stuks |
| 7840718 | 18 inch, per 5 stuks |
| 7840719 | 19 inch, per 5 stuks |
| 7840720 | 20 inch, per 5 stuks |
| 7840721 | 21 inch, per 5 stuks |



| Nupad Bruin | |
|-------------|----------------------|
| 7840811 | 11 inch, per 5 stuks |
| 7840813 | 13 inch, per 5 stuks |
| 7840814 | 14 inch, per 5 stuks |
| 7840815 | 15 inch, per 5 stuks |
| 7840816 | 16 inch, per 5 stuks |
| 7840817 | 17 inch, per 5 stuks |
| 7840818 | 18 inch, per 5 stuks |
| 7840819 | 19 inch, per 5 stuks |
| 7840820 | 20 inch, per 5 stuks |
| 7840821 | 21 inch, per 5 stuks |



| Nupad Zwart | |
|-------------|----------------------|
| 7840911 | 11 inch, per 5 stuks |
| 7840913 | 13 inch, per 5 stuks |
| 7840914 | 14 inch, per 5 stuks |
| 7840915 | 15 inch, per 5 stuks |
| 7840916 | 16 inch, per 5 stuks |
| 7840917 | 17 inch, per 5 stuks |
| 7840918 | 18 inch, per 5 stuks |
| 7840919 | 19 inch, per 5 stuks |
| 7840920 | 20 inch, per 5 stuks |
| 7840921 | 21 inch, per 5 stuks |




| Nupad HairoX UltraSpeed | |
|-------------------------|---|
| 7841019 | NuPad Ultra Speed HairoX (5st) 19"/483mm t.b.v. HNS1550 |



| NuPad Diamant | |
|---------------|---|
| V205002 | Set NuPad Diamant 16" korrel 400/800/1500/3000/6000 |
| V205004 | NuPad Diamant K400, 16"/406mm per 2 stuks |
| V205008 | NuPad Diamant K800, 16"/406mm per 2 stuks |
| V205015 | NuPad Diamant K1500, 16"/406mm per 2 stuks |
| V205030 | NuPad Diamant K3000, 16"/406mm per 2 stuks |
| V205060 | NuPad Diamant K6000, 16"/406mm per 2 stuks |

Mopsystemen stelen en emmers

Mopsystemen vormen in veel gevallen nog steeds de basis van de schoonmaakactiviteiten. De systemen van Numatic zijn onverwoestbaar en overal toe te passen. De universele mop-pers is te gebruiken met zowel Kentucky moppen als vlakmoppen. De hieronder afgebeelde spraymoppen zijn voorzien van een vloeistofreservoir dat met de hand of voet kan worden bediend en zodoende klamnat moppen zeer eenvoudig maakt.



Afgebeeld model PSM400



| Type | SMM 40 |
|--------------|-------------|
| Artikelnr. | 627556 |
| Methode | Drop off |
| Kleur | Grijs/blauw |
| Reservoir | 400 ml |
| Afmeting mop | 400 mm |
| Type | Spraymop |
| Gewicht | 1,1 Kg |
| Afmetingen | 1400 mm |



| Type | MM 30 |
|--------------|-------------|
| Artikelnr. | 628318 |
| Methode | Multimop |
| Kleur | Grijs/blauw |
| Capaciteit | 30 Liter |
| Afmeting mop | 350 mm |
| Type | Spons |
| Gewicht | 1,1 Kg |
| Afmetingen | 1400 mm |



| Type | HB 1812 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 627487 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 12/18 of 30 Liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Afmetingen | 475 x 340 x 320 mm |



| Type | MMT 1616 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 629837 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 16 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Gewicht | 9,3 Kg |
| Afmetingen | 685 x 345 x 1010 mm |



| Type | TM 2815W |
|-----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 629196 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 1 x 28, 1 x 15 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Inhoud tray | 10 Liter |
| Inhoud afvalbak | 30 Liter |
| Afmetingen | 800 x 410 x 1125 mm |



| Type | DM 2020 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 629298 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 20 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Afmetingen | 700 x 410 x 1080 mm |

TM 2815W is ook met grote wielen verkrijgbaar:
Artikel 758307, wielen 100mm

Graphite

In lijn met de graphite schrobzuigmachines is er ook een werkwagenserie Graphite.

Een aantal sierlijk ogende modellen dat tot in detail af is. Met grijze emmers in diverse maten en met een gekleurd handvat. Ook uit te breiden met speciale klemmen voor uw wetsignbord, mopsteel en andere directe benodigdheden. Vraag naar de mogelijkheden en wij vervolmaken uw bestelling.





| Type | MMT 1616 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 902097 |
| Kleur | Graphite |
| Capaciteit | 2 x 16 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Gewicht | 9,3 Kg |
| Afmetingen | 685 x 345 x 1010 mm |
| Extra | Incl. mopsteun |



| Type | TM 2815W |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | |
| Kleur | Graphite |
| Capaciteit | 28/15 Liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Gewicht | 17 Kg |
| Afvalbak | 30 Liter |
| Afmetingen | 685 x 345 x 1010 mm |



| Type | NPT 1605 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 902167 |
| Kleur | Graphite |
| Capaciteit | 2 x 10, 2 x 17 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 Liter |
| Afmetingen | 1245 x 580 x 1090 mm |



| Type | XC3 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 902272 |
| Kleur | Graphite |
| Tray | 2 x 16 Liter |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Emmers | 2 x 10 Liter |
| Afvalzak | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 840 x 570 x 1060 mm |

NPT professionele werkwagens

Als er producten zijn waar we wereldwijd mee aanwezig zijn, dan zijn het wel de werkwagens. Je komt ze echt overal tegen. En dat is niet zo gek! De werkwagens zijn uiterst solide, zeer makkelijk wendbaar en bieden veel ruimte voor emmers, pers, afvalzak en andere schoonmaakbenodigdheden. De serie van de NPT werkwagens bestaat uit drie modellen van compact (NPT 1405), middel (NPT 1415) en groot (NPT 1605).



Afgebeeld model NPT1405



| Type | NPT 1605 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 759166 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 10, 2 x 17 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 Liter |
| Afmetingen | 1245 x 580 x 1090 mm |



| Type | NPT 1405 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 759164 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 5, 2 x 17 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 Liter |
| Afmetingen | 780 x 580 x 940 mm |



| Type | NPT 1415 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 759165 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 6, 2 x 17 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 Liter |
| Afmetingen | 1090 x 580 x 1090 mm |

VersaClean werkwagens

De VCN werkwagens zijn de ultieme werkpaarden in de schoonmaak. Onverwoestbaar door het zeer sterke structofoam dat toegepast is in de basis en de trays. Er zijn diverse trays, emmers, persen en andere accessoires beschikbaar om de werkwagen modulair op te bouwen en aan te passen aan de werkplek. Er zijn drie basismodellen, van klein naar groot: 1404, 1414 en 1604.



Afgebeeld model VCN1604 met optionele BK2 kit en afsluitbaar kluisje



| Type | VCN 1404 |
|----------------|---------------------|
| Artikelnr. | 758389 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 5, 2 x 17 liter |
| Pers | Universeel |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 780 x 580 x 940 mm |



| Type | VCN 1414 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 758393 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 6 Liter |
| Pers | BK2 / BK3 of BK10 |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 1310 x 550 x 1070 mm |



| Type | VCN 1604 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 758392 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 2 x 10 Liter |
| Pers | BK2 / BK3 of BK10 |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Afvalzakhouder | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 1310 x 550 x 1060 mm |



| Type | VCN 1804 AT |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 758597 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 4 x 5 Liter |
| Pers | BK2 / BK3 of BK10 |
| Wielen | 4 x 200 mm |
| Afvalzakhouder | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 1310 x 550 x 1215 mm |



| Type | VCN 1904 |
|----------------|----------------------|
| Artikelnr. | 758669 |
| Kleur | Blauw |
| Capaciteit | 4 x 5 Liter |
| Pers | BK2 / BK3 of BK10 |
| Wielen | 4 x 200mm |
| Afvalzakhouder | 120 of 2x 70 Liter |
| Afmetingen | 1310 x 550 x 1070 mm |



| Type | Kit BK2 |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 627747 |
| Emmers | 1 x 22L rood 1 x 22L blauw |
| Pers type | Universele pers |



| Type | Kit BK3 |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 627748 |
| Emmers | 1 x 22L rood 1 x 15L blauw |
| Pers type | Speedclean pers |



| Type | Kit BK10 |
|---------------|---|
| Artikelnummer | 629113 |
| Emmers | 1 x 22L rood/ 1 x 14L blauw mopmatic |
| Pers type | Speedclean pers |

NuClean afsluitbare werkwagens

Een groot voordeel van het NuClean-systeem is de makkelijk af te koppelen en op zichzelf staande mopwagens. Het geheel kan als één wagen naar de werkplek worden gebracht en daarna als losse componenten worden meegenomen. Het NuClean koppel- en ontkoppelsysteem blinkt uit in eenvoud. Beide componenten zijn ontworpen om solitair te worden gebruikt maar sluiten ook naadloos op elkaar aan.



Afgebeeld model NC4000AT met NCK200AT en Kit DTK4. AT - All Terrain



| Type | NC3000 | Type | NC4000 | Type | NC3000 AT | Type | NC4000 AT |
|------------|---------|------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|
| Artikelnr. | 759070 | Artikelnr. | 759083 | Artikelnr. | 759084 | Artikelnr. | 759085 |
| Emmers | 3x 4,5L | Emmers | 3x 4,5L | Emmers | 3x 4,5L | Emmers | 3x 4,5L |
| Afvalzak | 120L | Afvalzak | -- | Afvalzak | 120L | Afvalzak | -- |
| Lades | 3x 9L | Lades | 3x 9L, 3x 15L | Lades | 3x 9L | Lades | 3x 9L, 3x 15L |
| Trays | 1x 9L | Trays | 1x 9L, 1x 16L | Trays | 1x 9L | Trays | 1x 9L, 1x 16L |
| Wielen | 4x100mm | Wielen | 4x100mm | Wielen | 4x200mm | Wielen | 4x200mm |



| Type | NCK100 | Type | NCK200 | Type | NCK300 | Type | NCK400 |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|
| Artikelnr. | 759078 | Artikelnr. | 759076 | Artikelnr. | 759079 | Artikelnr. | 759080 |
| Mopmodule met universele pers | | Mopmodule met speedclean pers | | Vuilverzamelmodule 120 L Toe te passen op NC3000/4000 | | Vuilverzamelmodule 2x 120 L Toe te passen op NC3000/4000 | |
| Wielen | 4x100mm | Wielen | 4x100mm | Wielen | 4x100mm | Wielen | 4x100mm |
| Wielen AT | 4x200mm | Wielen AT | 4x200mm | | | | |
| Artikelnr. AT | 759152 | Artikelnr. AT | 759155 | | | | |



| Type | NCK500 | Type | NCK600 | Type | NCK700 | Type | NCK900 |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Artikelnr. | 629568 | Artikelnr. | 629566 | Artikelnr. | 629569 | Artikelnr. | 629565 |
| Vaste afval unit 120L | | Vaste MopMatic unit | | Vaste MopMatic unit (2x) | | Vaste Cleaning unit | |

Compacts ruimtebesparende oplossingen

Een schoonmaakwagen is al snel een sta-in-de-weg en niet alle gebouwen zijn voorzien van ruime werkkasten. De 'compacts' zijn, zoals de naam al doet vermoeden, compacte werkwagens die slim omgaan met de beschikbare ruimte. De toepassingen, van met name de ronde Carrousel werkwagens zijn zeer divers. De afvalzakwagens zijn te gebruiken als wasgoedwagens of voor vuilverzameling of natuurlijk een combinatie van beide. Laat u verrassen door de veelzijdigheid!



Afgebeeld model NC0 met Kit DTK6



| Type | XC1 TM |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | 758107 |
| Kleur | Blauw |
| Tray | 2 x 10 Liter |
| Type mop | Twist mop |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Emmers | 2 x 6 , 1 x 18 Liter |
| Afvalzak | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 840 x 570 x 1060 mm |



| Type | XC1 |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | 758037 |
| Kleur | Blauw |
| Tray | 2 x 10 Liter |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Emmers | 2 x 6 , 1 x 18 Liter |
| Afvalzak | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 840 x 570 x 1060 mm |



| Type | XC3 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 758039 |
| Kleur | Blauw |
| Tray | 2 x 16 Liter |
| Wielen | 4 x 75 mm |
| Emmers | 2 x 10 Liter |
| Afvalzak | 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 840 x 570 x 1060 mm |



| Type | NC0 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 759089 |
| Kleur | Blauw |
| Afvalbak | 70 Liter |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Emmers | 2 x 5 Liter |
| Type mop | Spraymop master |
| Afmetingen | 545 x 500 x 890 mm |



| Type | NC1 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 758008 |
| Kleur | Blauw |
| Afvalbak | 70 Liter |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Emmers | 14 Liter |
| Caddy | 4 Liter |
| Afmetingen | 545 x 500 x 870 mm |



| Type | NC1 TM |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 758096 |
| Kleur | Blauw |
| Afvalbak | 70 Liter |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Emmers | 14 Liter |
| Caddy | 4 Liter |
| Afmetingen | 545 x 500 x 870 mm |



| Type | NC2 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 758007 |
| Kleur | Blauw |
| Afvalbak | 2 x 70 Liter |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Afmetingen | 545 x 500 x 890 mm |



| Type | NC3 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 758006 |
| Kleur | Blauw |
| Afvalbak | 70 Liter |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Caddy | 1 x 4, 1 x 10 Liter |
| Afmetingen | 545 x 500 x 890 mm |



| Type | NC4 |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 758004 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Caddy | 2 x 4, 2 x 10 Liter |
| Afmetingen | 545 x 500 x 890 mm |

NuSax vuilverzamelwagens

We zien steeds vaker dat vuil al op de plaats van inname wordt gescheiden. De NuSax wagens zijn zeer divers in gebruik. De wagens die met een deksel zijn afgebeeld zijn uit te voeren met een afvalzakhouder, een witte waszak met kleurcodering in het trekkoord, of de stevige grijze zakken. De doppen op de deksels zijn aan te passen in verschillende kleuren.



Afgebeeld model NSX240



| Type | SAX 120 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 758281 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 2 x 150 mm |
| Zakken | 1 x 120 Liter |
| Afmetingen | 510 x 660 x 950 mm |



| Type | SAX 120/140P |
|------------|-------------------------|
| Artikelnr. | 759091 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 2 x 150 mm |
| Zakken | 1 x 120 of 2 x 70 Liter |
| Afmetingen | 510 x 660 x 950 mm |



| Type | NSX 240 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 759086 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Zakken | 2 x 120 Liter |
| Afmetingen | 780 x 580 x 890 mm |



| Type | NSX 240 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 759104 |
| Kleur | Grijs |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Zakken | 2 x 120 Liter |
| Afmetingen | 780 x 580 x 890 mm |



| Type | NSX 240 - AT |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 629391 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 4 x 200 mm |
| Zakken | 2 x 120 Liter |
| Afmetingen | 1125 x 665 x 980 mm |



| Type | NSX 280 - AT |
|------------|---------------------|
| Artikelnr. | 629393 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 4 x 200 mm |
| Zakken | 4 x 70 Liter |
| Afmetingen | 1125 x 665 x 980 mm |



| Type | WMU 280 |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 902886 |
| Kleur | Graphite |
| Wielen | 4 x 80 mm |
| Zakken | 4 x 70 Liter |
| Afmetingen | 780 x 580 x 890 mm |



| Type | WMU 480 |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | 902881 |
| Kleur | Graphite |
| Wielen | 4 x 100 mm |
| Zakken | 4 x 120 Liter |
| Afmetingen | 1910 x 580 x 1480 mm |

NuBag vuilverzamelwagens

Met onze NuBag wagens kunt u eenvoudig de was verzamelen of al gescheiden innemen.

De wagens zijn sterk, flexibel en licht in gewicht en gebruik. Deze kunnen worden uitgerust met één of meerdere stevige zakken. De wasverzamelwagens zijn invouwbaar en gemakkelijk op te bergen





| Type | NX 1001 | NX 1501 | NX 2001 | NX 1002 | NX 2401 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Artikelnr. | 718067 | 718068 | 718070 | 718069 | 718071 |
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs | Grijs | Grijs |
| Wielen | 4 x 75 mm | 4 x 75 mm | 4 x 75 mm | 4 x 75 mm | 4 x 75 mm |
| Zakken | 1 x 100 Liter | 1 x 150 Liter | 1 x 200 Liter | 2 x 100 Liter | 1 x 240 Liter |
| Afmetingen | 460 x 390 x 960 mm | 760 x 460 x 960 mm | 760 x 460 x 960 mm | 760 x 460 x 960 mm | 760 x 550 x 960 mm |



| Type | NBT 200 | NB 3002 | NB 3003 | NB 4003 |
|------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Artikelnr. | 759088 | 629402 | 629394 | 629403 |
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs | Grijs |
| Wielen | 4 x 80 mm | 4 x 200 mm | 4 x 200 mm | 4 x 200 mm |
| Zakken | 2 x 100 Liter | 1 x 200, 1 x 100 Liter | 3 x 100 Liter | 1 x 200, 2 x 100 Liter |
| Afmetingen | 780 x 580 x 680 mm | 1110 x 665 x 1115 mm | 1110 x 665 x 1115 mm | 1490 x 665 x 1115 mm |



| Type | NB 4004 | NB 5004 | NB 5005 |
|------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Artikelnr. | 629395 | 629404 | 629396 |
| Kleur | Grijs | Grijs | Grijs |
| Wielen | 4 x 200 mm | 4 x 200 mm | 4 x 200 mm |
| Zakken | 4 x 100 Liter | 1 x 200, 3 x 100 Liter | 5 x 100 Liter |
| Afmetingen | 1490 x 665 x 1115 mm | 1870 x 665 x 1115 mm | 1870 x 665 x 1115 mm |

NuKeeper hotelwagen

Eén basisframe met modulaire opbouw naar keuze, dat is de gedachte achter de nieuwe hotelwagen van Numatic. Een concept dat alle andere hotelwagens overbodig maakt. De wagen die het werken in een gastrije omgeving, zoals een hotel of zorginstelling, efficiënt en prettig maakt. Met een uiterlijk dat in iedere werkomgeving past. Met een constructie die zeer solide én hanteerbaar voor schoonmaker of medewerker housekeeping is.





NKU-30FF (Flexi Front)



NKU-30HF (Hard Front)



903698 NKA-1



903699 NKA-2



903700 NKA-3



903701 NKA-4



903702 NKA-5




903703 NKA-6



903704 NKA-7



903705 NKA-8



903706 NKA-9



903707 NKA-10



903708 NKA-11



903709 NKA-12



903667 NKA-100 P



NKA-109

| Type | NKU-30FF | NKU-30HF |
|------------|---------------|---------------|
| Artikelnr. | 904337 | 904338 |
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Wielen | 4 x 200 mm | 4 x 200 mm |
| Afmetingen | 667x1116x1205 | 667x1116x1205 |

ServoPower serie

Onze meest gebruikte werkwagens en hotelwagens zijn uitgevoerd met een 24 Volt tractie-aandrijving. Het resultaat is een gemakkelijk te verplaatsen wagen die de gebruiksvriendelijkheid verhoogt, zeker op locaties waar veel gewicht op de wagen moet worden meegenomen of lange afstanden worden afgelegd. De batterij heeft een werkduur van drie uur, of in afstand gemeten, 16 kilometer. Alle ServoPower modellen zijn op bestelling leverbaar. Houd daarom rekening met een levertijd van circa vijf weken.



Afgebeeld model SPT22HF



PowerDrive



| Type | SPN 1804 |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnr. | 759277 |
| Kleur | Blauw |
| Wielen | 4 x 200 mm |
| Afval Capaciteit | 1 x 120 Liter |
| Emmers | 4 x 5 Liter |
| Kit | BK2, BK3 of BK10 |
| Motor | 100 Watt |
| Power | 24 Volt |
| Snelheid voorruit | 4 km/h |
| Snelheid achterruit | 2,5 km/h |
| Gewicht | 59 Kg |
| Afmetingen | 1580 x 665 x 1215 mm |



| Type | SPL-17FF |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnr. | 759291 |
| Kleur | Grijs |
| Wielen | 4 x 200 mm |
| Zakken | 2 x 100 Liter |
| Tray | - |
| Lades | 3 x 6 Liter |
| Motor | 100 Watt |
| Power | 24 Volt |
| Snelheid voorruit | 4 km/h |
| Snelheid achterruit | 2,5 km/h |
| Afmetingen | 1880 x 665 x 1115 mm |



| Type | SPT-22HF |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnr. | 759292 |
| Kleur | Grijs |
| Wielen | 4 x 200 mm |
| Zakken | 2 x 100 Liter |
| Tray | 2 x 13, 1 x 6 Liter |
| Lades | 3 x 6 Liter |
| Motor | 100 Watt |
| Power | 24 Volt |
| Snelheid voorruit | 4 km/h |
| Snelheid achterruit | 2,5 km/h |
| Afmetingen | 1880 x 665 x 1435 mm |



| Omschrijving | Accupack TTB 1840 |
|--------------|--------------------|
| Artikelnr. | 606260 |
| | |
| Omschrijving | Acculader TTB 1840 |
| Artikelnr. | 208499s |

Accessoires



| Type | Kit BK2 |
|-----------|--------------------------------|
| Artikelnr | 627747 |
| Emmers | 1 x 22L rood/ 1 x 22L blauw |
| Pers type | Universele pers |

| Type | Kit BK3 |
|-----------|--------------------------------|
| Artikelnr | 627748 |
| Emmers | 1 x 22L rood/ 1 x 15L blauw |
| Pers type | Speedclean pers |

| Type | Kit BK10 |
|-----------|---|
| Artikelnr | 629113 |
| Emmers | 1 x 22L rood/ 1 x 14L blauw mopmatic |



629332 DTK-1 Kentucky mop kit



629333 DTK-2 Drop off mopset



629334 DTK-3 Hang on mopset



629335 DTK-4 Velcro mopset



627556 DTK-6 Spraymop Master mopset



628192 DTK-9 Twist mopset



628119 DTK-10 Multimop mopset




628193 Bactiguard Twistmop per 10 stuks



627575 Bactiguard Kentucky mop per 10 stuks



627574 Kentucky mop per 10 stuks



628140 Multimop spons per 10 stuks



| Type | NuTech MopSet |
|-----------|---------------|
| Artikelnr | VS1002 |
| Eenheid | 1 Stuk |

| Type | NuTech MopSet |
|-----------|---------------|
| Artikelnr | VS1005 |
| Eenheid | 5 Stuks |



| Type | NuTech mop Drop off |
|-----------|---------------------|
| Artikelnr | V501010 |
| Eenheid | 5 stuks |



| Type | NuTech mop Hang on |
|-----------|--------------------|
| Artikelnr | V501002 |
| Eenheid | 2 stuks |



| Type | NuTech mop Velcro |
|-----------|-------------------|
| Artikelnr | V501030 |
| Eenheid | 2 stuks |



628081 Mophouder Kentucky



627535 Mophouder Hang on/
Drop off



338045 Mophouder Hang on



629098 Mophouder velcro



628030 Multimophouder



629101 Telescoopsteel



629100 3-delige Mopsteel



628094 3-delige Mopsteel
Comfortgrip



629074 Telescoopsteel met comfortgrip



628194 Twistmopsteel



904377 Wingmophouder



| Type | Emmer 4,5 Liter |
|--------|-----------------|
| Rood | 629532 |
| Blauw | 629533 |
| Geel | 629534 |
| Groen | 629535 |
| Deksel | 629759 |



| Type | Zwenkemmer 5 Liter |
|--------|--------------------|
| Rood | 628773 |
| Blauw | 628774 |
| Geel | 629012 |
| Groen | 629011 |
| Houder | 629050 |



| Type | Emmer 5 Liter |
|--------|---------------|
| Rood | 628001 |
| Blauw | 628002 |
| Geel | 628004 |
| Groen | 628003 |
| Deksel | 629164 |



| Type | Emmer 6 Liter |
|--------|---------------|
| Rood | 628183 |
| Blauw | 628184 |
| Geel | 627910 |
| Groen | 627909 |
| Deksel | 629165 |



| Type | Emmer 10 Liter |
|--------|----------------|
| Rood | 628011 |
| Blauw | 628012 |
| Geel | 628014 |
| Groen | 628013 |
| Deksel | 629145 |



| Type | MopMatic 14 Liter |
|-------|-------------------|
| Rood | 629130 |
| Blauw | 629115 |
| Geel | 629132 |
| Groen | 629131 |



| Type | 15L Twinmop emmer |
|-------|-------------------|
| Rood | 628878 |
| Blauw | 628879 |
| Geel | 628882 |
| Groen | 628881 |



| Type | Emmer 15 Liter |
|--------|----------------|
| Rood | 628334 |
| Blauw | 629013 |
| Geel | 629015 |
| Groen | 629014 |
| Grid | 629043 |
| Deksel | 628887 |



| Type | Emmer 18 Liter |
|---------|----------------|
| Rood | 627191 |
| Blauw | 627192 |
| Geel | 627194 |
| Groen | 627193 |
| Mopkorf | 628252 |



| Type | 20L emmer dualmop |
|-------|-------------------|
| Rood | 629289 |
| Blauw | 629297 |
| Geel | 629424 |
| Groen | 629423 |



| Type | Emmer 20 Liter |
|-------|----------------|
| Rood | 629016 |
| Blauw | 628490 |
| Geel | 629018 |
| Groen | 629017 |



| Type | Accessoires 20L |
|----------|-----------------|
| Grid | 629042 |
| Deksel | 629061 |
| Zeef RVS | 629052 |



| Type | 28L emmer dualmop |
|-------|-------------------|
| Rood | 628295 |
| Blauw | 628296 |
| Geel | 628293 |
| Groen | 628292 |
| Grid | 628297 |



| Type | MopMatic MK-2 |
|-------|-----------------------|
| Grijs | 902496 |
| | met 4 kleurcoderingen |



| Type | Emmer 5 Liter grijs |
|-------|---------------------|
| Rood | 905225 |
| Blauw | 905226 |
| Groen | 905227 |
| Geel | 905228 |



| Type | Grijze emmer 17L |
|-------|------------------|
| Rood | 905229 |
| Blauw | 905230 |
| Groen | 905231 |
| Geel | 905232 |



| Type | Grijze emmer 6L |
|-------|-----------------|
| Rood | 905233 |
| Blauw | 905234 |
| Groen | 905235 |
| Geel | 905236 |



| Type | Grijze emmer 10L |
|-------|------------------|
| Rood | 905237 |
| Blauw | 905238 |
| Groen | 905239 |
| Geel | 905240 |



| Type | Grijze emmer 22L |
|-------|------------------|
| Rood | 905241 |
| Blauw | 905242 |



| Type | Grijze emmer 18L |
|-------|------------------|
| Blauw | 905243 |



| Type | Grijze emmer 5 Liter |
|-------|----------------------|
| Rood | 905244 |
| Blauw | 905245 |
| Groen | 905246 |
| Geel | 905247 |



| Type | Tray klein met vakverdeling NPT/VCN |
|----------|-------------------------------------|
| Blauw | 629019 |
| Graphite | 904717 |



| Type | Tray groot zonder vakverdeling NPT/VCN |
|----------|--|
| Blauw | 629020 |
| Graphite | 223614 |



| Type | Tray groot met vakverdeling NPT/VCN |
|----------|-------------------------------------|
| Blauw | 629021 |
| Graphite | 223615 |



| Type | Tray klein met vakverdeling XC |
|----------|--------------------------------|
| Blauw | 627926 |
| Graphite | 905179 |



| Type | Tray klein met vakverdeling en mophouders |
|----------|---|
| Blauw | 627925 |
| Graphite | 905180 |



| Type | Tray groot zonder vakverdeling XC |
|----------|-----------------------------------|
| Blauw | 627928 |
| Graphite | 901482 |



| Type | Tray groot met vakverdeling XC |
|----------|--------------------------------|
| Blauw | 627908 |
| Graphite | 901483 |



| Type | Universele pers voor vlak- en Kentucky mop |
|-------|--|
| Blauw | 629543 |



| Type | Pers afwatering achter |
|-------|------------------------|
| Blauw | 629543 + 223143 |



| Type | Pers afwatering zijkant |
|-------|-------------------------|
| Blauw | 223159 + 629543 |



| Type | Speedclean pers |
|-------|-----------------|
| Blauw | 627726 |



| Type | Mopsteelhaak |
|---------|-------------------|
| A 22 mm | 627986 (20 stuks) |
| B 25 mm | 627984 (20 stuks) |
| C 32mm | 629163 (20 stuks) |



| Type | Mopsteelhaak tray-fix |
|--------|-----------------------|
| 629064 | 10 stuks |



| Type | Ophanghaak tray-fix |
|--------|---------------------|
| 629065 | 10 stuks |



| Type | Mopsteelhouder tray-fix |
|--------|-------------------------|
| 629066 | 10 stuks |



| Type | Wetfloor sign |
|--------|-----------------------|
| 901457 | bordje per stuk |
| 901202 | logo plaatje per stuk |



| Type | 100L waszak |
|-------|-------------|
| Grijs | 618001 |
| Rood | 618065 |
| Blauw | 618066 |
| Groen | 618068 |
| Geel | 618067 |



| Type | Waszak grijs |
|-----------|--------------|
| 150 liter | 618002 |
| 200 liter | 618003 |
| 240 liter | 618004 |



| Type | Grote wielenset 2815 |
|------------|----------------------|
| Artikelnr. | 629357 |



| Type | Wielenset compleet |
|------------|--------------------|
| Artikelnr. | 629063 |



| Type | Set van 4 zwenkwielen |
|------|-----------------------|
| 50mm | 628426 |



| Type | Set van 4 zwenkwielen |
|-------------|-----------------------|
| Grijze band | 628485 (50mm) |



| Type | Set van 4 zwenkwielen |
|-------------|-----------------------|
| Grijze band | 629422 (75mm) |



| Type | Set van 4 zwenkwielen |
|------|-----------------------|
| 75mm | 629427 |



| Type | Set van 4 zwenkwielen |
|-------------|-----------------------|
| Grijze band | 628425 (100mm) |



| Type | Set van 4 zwenkwielen |
|-------------|-----------------------|
| Grijze band | 629766 (125mm) |



| Type | Zwenkwiel 125mm |
|---------|-----------------|
| met rem | 629767 |



| Type | Zwenkwiel 200mm |
|-------------|-----------------|
| Grijze band | 629470 |



| Type | Zwenkwiel 200mm |
|---------|-----------------|
| met rem | 629525 |



| Type | 4 liter Caddy |
|-------|---------------|
| Rood | 628228 |
| Blauw | 628229 |
| Groen | 628230 |
| Geel | 628231 |



| Type | 10 liter Caddy |
|-------|----------------|
| Rood | 628232 |
| Blauw | 628233 |
| Groen | 628234 |
| Geel | 628235 |



| Type | 14L NC emmer |
|---------|--------------|
| Rood | 628139 |
| Blauw | 628040 |
| Groen | 628159 |
| Geel | 628185 |
| Mopkorf | 628252 |



| Type | 70 liter container |
|-------|--------------------|
| Rood | 628236 |
| Blauw | 628237 |
| Groen | 628238 |
| Geel | 628239 |



| Type | Deksel 70L container |
|-------|----------------------|
| Rood | 628240 |
| Blauw | 628241 |
| Groen | 628242 |
| Geel | 628247 |



| Type | MopMatic Flacon |
|-----------|-----------------|
| 2,5 Liter | 629118 |



| Type | SprayMop flacon |
|-----------|-----------------|
| 0,4 Liter | 627639 |



| Type | Wasnetten 70L |
|-------|---------------|
| Rood | 629122 |
| Blauw | 629121 |



| Type | Frame voor wasnet |
|-------|-------------------|
| Rood | 629189 |
| Blauw | 629190 |



| Type | Vuilverzamel unit |
|------------|-------------------|
| Universeel | 629025 |



| Type | Linnen wasgoedzak |
|-----------|-------------------|
| 100 liter | 627678 |



| Type | Hoes vuilverzamelunit |
|-------|-----------------------|
| Blauw | 627918 |

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN

1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen* verzekerd. Het NSP is uitsluitend op die machine van toepassing waarop duidelijk een Numatic Service Plan sticker met contractnummer geplakt zit.

**) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.*

2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 75,00 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Storingen die worden gemeld voor 13.00 uur worden uiterlijk binnen 2 werkdagen verholpen, storingen die worden gemeld na 13.00 uur worden uiterlijk binnen 3 werkdagen verholpen.

4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP geldt voor een periode van vijf jaar en is geldig voor één machine. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Indien het contract aansluit op een voormalig A- of B- NSP-contract, is de looptijd maximaal drie jaar resp. één jaar. Het NSP geldt uitsluitend voor de machine waarop een NSP-sticker is geplakt en kan niet overgaan op een andere machine.

5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gratis gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt altijd berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden: gratis (garantie)

13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als

gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel.

q. bedrijfsverzekering

- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen
- Machines waarvan een geldige NSP-sticker is verwijderd.

Een vervangende machine wordt ingezet indien de gebruiker hierom vraagt, en alleen indien de storing en/of reparatie door een servicemonteur van Numatic International BV niet ter plaatse kan worden verholpen. Als vervangende machine wordt uitsluitend een 230 Volt machine ingezet, vergelijkbaar met de te repareren machine.

7. Fleet

Indien gebruiker op één locatie meerdere machines (>5) in gebruik heeft of machines heeft aangeschaft voor meerdere locaties (>25) gelden andere voorwaarden dan beschreven in dit document. Neem hier contact op met de afdeling Sales Support.

8. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

9. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

10. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponseed bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2016.

VOORWAARDEN NUMATIC SERVICE PLAN - FOOD/RETAIL

1. Numatic Service Plan

De houder van het Numatic Service Plan, verder te noemen NSP, is gedurende de looptijd van het contract tegen het risico van reparatiekosten als gevolg van storingen* verzekerd. Het NSP is uitsluitend op die machine van toepassing waarop duidelijk een Numatic Service Plan sticker met contractnummer geplakt zit.

**) Onder storing wordt verstaan de openbaring van een gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk wordt.*

2. Inhoud van het Numatic Service Plan

Het NSP dekt de kosten van alle tussentijdse reparaties ter verhelping van storingen waarop de deelnemer aan het NSP recht heeft volgens de hierna genoemde voorwaarden, met inachtneming van de hierbij geldende grondslag voor schadevergoeding. Indien er storingen en/of reparaties moeten worden uitgevoerd die te wijten zijn aan nalatigheid of schuld van de gebruiker wordt een toeslag berekend van € 75,00 per geval. Het Numatic Service Plan dekt niet de directe en/of vervolgschade die voortvloeit uit het niet of niet juist functioneren van een machine.

3. Voorwaarden

De reparatie dient te geschieden door de Technische Dienst van Numatic International BV of door een Numatic aangewezen persoon. Voor reparaties dient de machine schoon en met lege tanks klaar te staan op de afgesproken locatie op de afgesproken dag. Een storing dient te worden aangemeld bij Numatic International BV. Indien reparatie niet ter plaatse kan worden verricht, zal een vergelijkbare leenmachine worden ingezet. Er worden maximaal 6 servicebeurten per 12 maanden verricht (on call). Afhankelijk van het afgesloten contract wordt geen arbeidsloon of voorrijkosten in rekening gebracht. De machine wordt altijd NEN-3140 gekeurd. Indien er meer dan 6 servicebeurten/storingen per jaar nodig zijn, worden de bezoeken vanaf de 7e servicemelding als volgt in rekening gebracht: Voorrijkosten € 127,50 Arbeidsloon E 25,50 per kwartier met een minimum van een uur (€ 102,00).

4. Looptijd Numatic Service Plan

Het NSP-Food/retail geldt voor een periode van één jaar en is daarna maximaal vier keer te verlengen. Alle contracten worden automatisch beëindigd na de contractperiode van vijf jaar. Het NSP-contract geldt uitsluitend voor de machine waarop een NSP-sticker is geplakt en kan niet overgaan op een andere machine. Beide partijen kunnen na een jaar het contract opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

5. Opzegging

Indien de desbetreffende machine niet meer in het bezit is van de contractant, eindigt het contract. Tevens loopt het contract automatisch af na de looptijd, zoals omschreven in artikel 4.

6. Bijzondere bepalingen

Alle machines waarvoor een contract is afgesloten, worden gedurende de contracttermijn gerepareerd. Op onderdelen zit twee jaar garantie, vervanging van verslijtbare onderdelen wordt afhankelijk van uw contractsvorm berekend. Voor vervanging van accu's gelden speciale prijzen, die op de volgende manier worden berekend:

0 – 12 maanden: gratis (garantie)

13 – 18 maanden: 50% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

19 – 24 maanden: 80% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

25 maanden en ouder: 100% van de bruto prijs volgens geldende verkoopprijslijst

Niet gratis gerepareerd worden defecten aan c.q. verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van:

- Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing
- Oneigenlijk gebruik van de machine
- Storingen als gevolg van geen of onjuiste reiniging van de machine
- Opzet of grove schuld van de gebruiker
- Beschadigingen door de gebruiker of door derden
- Storingen als gevolg van installatie en/of montagefouten
- Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van de machine vallen
- Storingen als gevolg van eigenhandig vervaardigde onderdelen of accessoires
- Reparatie of poging daartoe door andere dan de Technische Dienst van Numatic International BV, een bevoegde dealer of reparateur.

Verder zijn van gratis reparatie en/of vervanging uitgesloten:

- Losse accessoires
- Defecten aan, verlies en beschadiging van de machine als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder een goede uitgebreide inboedel- c.q. bedrijfsverzekering
- Beschadigingen
- Slangen, buizen, zuigmonden, zuigrubbers, borstels, padhouders, snoeren en overige verslijtbare onderdelen (afhankelijk van contractvorm).
- Machines waarvan een geldige NSP-sticker is verwijderd.

7. Geldigheid

Indien de gebruiker wijzigingen aanbrengt aan de machine welke niet door Numatic International BV zijn en/of worden goedgekeurd, vervalt het contract.

8. Klachten

Alle klachten met betrekking tot het Numatic Service Plan dienen schriftelijk te geschieden aan Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC Alphen aan den Rijn, onder vermelding van het NSP-nummer en het model en serienummer van de machine en voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.

9. Algemene Voorwaarden

Numatic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Op alle transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponseed bij de Kamer van Koophandel onder nummer 341.60402. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2016.

ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402.

Artikel 1: Algemeen.

- 1a. Deze algemene voorwaarden van NUMATIC INTERNATIONAL BV ("Numatic") zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door Numatic en alle overeenkomsten aangegaan door Numatic met iedere wederpartij daarbij (de "Opdrachtgever").
- 1b. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in te stemmen.
- 1c. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 1d. Voorwaarden in de overeenkomst tussen Numatic en de Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
- 1e. Numatic heeft steeds het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden (tijdens de looptijd van de overeenkomst) te wijzigen. In een dergelijk geval zal zij de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

- 2a. Alle offertes en aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
- 2b. Indien Opdrachtgever een order plaatst komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door (of op bevoegde wijze namens) Numatic, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan.
- 2c. Indien Numatic een overeenkomst aan gaat met twee of meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van de Opdrachtgevers onder of in verband met de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen.

- 3a. Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 125,00 is: (i) de prijs voor de goederen (ii) de kosten van de verpakking, (iii) het transport en (iv) de afleveringskosten. Indien de netto factuurwaarde minder dan € 125,00 excl. BTW per bestelling is zullen de orderkosten apart in rekening worden gebracht tegen door Numatic vast te stellen tarieven.
- 3b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, heffingen of belastingen of andere factoren die invloed kunnen hebben op de prijs wijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
- 3c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4: Annuleringen.

Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op (volledige) schadevergoeding inclusief winstderving en indirecte schade.

Artikel 5: Leveringstermijnen.

- 5a. Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leverings- termijn zoals overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Numatic de order schriftelijk heeft bevestigd. Alle leveringstermijnen en afleverijdstippen zijn indicatief en geen fatale termijn. Indien de Opdrachtgever meent dat Numatic de desbetreffende levertermijn heeft overschreden zal hij Numatic schriftelijk in gebreke stellen en Numatic daarbij een redelijke termijn bieden om de overeenkomst na te komen.
- 5b. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
- 5c. De Opdrachtgever zal door de Numatic geleverde goederen zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na levering, controleren op gebreken en zich ervan verzekeren dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Indien Opdrachtgever meent dat de goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient hij Numatic hiervan binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden aan de overeenkomst te voldoen.

Artikel 6: Overmacht.

- 6a. Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Numatic (waaronder oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer)
- 6b. Indien door overmacht de nakoming door Numatic meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
- 6c. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen.

Artikel 7: Opslag.

- 7a. Indien om welke reden ook de Opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de Opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Opdrachtgever zijn bezorgd.
- 7b. De Opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum, of bij gebreke daarvan vanaf het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud.

- 8a. Behoudens het gestelde in sub b van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering.
- 8b. Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar bestaande verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan (ongeacht onder welke overeenkomst deze verplichtingen zijn ontstaan en wanneer deze overeenkomst is aangegaan) behoudt Numatic zich de eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan.
- 8c. Zolang de eigendom van de geleverde zaken (nog) niet is overgegaan op de Opdrachtgever is de Opdrachtgever niet bevoegd de betreffende zaken te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, anders dan in de normale uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever.
- 8d. Opdrachtgever is verplicht de zaken waarvan de eigendom (nog) niet is overgegaan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontroofings- en waterschade en diefstal en Numatic op eerste verzoek de desbetreffende verzekeringspolis te tonen.
- 8e. Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan al hetgeen nodig mocht zijn voor de uitoefening door Numatic van haar eigendomsrechten en geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Numatic om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Numatic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Betaling.

- 9a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen op een door Numatic aan te wijzen bankrekening.
- 9b. Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic vrij staan voor de uitvoering van de overeenkomst volledige of gedeeltelijke betaling te vorderen.
- 9c. Indien de Opdrachtgever enige vordering van Numatic niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever een samengestelde rente van 1% per maand in rekening te brengen, ingaande op de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is.
- 9d. Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
- 9e. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, te vermeerderen met de door Numatic gemaakte administratiekosten met een minimum van € 500,00.
- 9f. De Opdrachtgever is niet bevoegd enige (gestelde) vordering op Numatic te verrekenen met enige betalingsverplichting van Opdrachtgever of anderszins enig bedrag daarop in mindering te brengen.
- 9g. Iedere betaling van de Opdrachtgever komt in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10: Overdracht en verpanding.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van dit Numatic gesloten overeenkomsten niet overdraagbaar of verpandbaar door Opdrachtgever. Dit behoudt heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

Artikel 11: Retentierecht.

Onverminderd haar wettelijk retentierecht en opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

- 12a. Numatic is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden) voor zover een door Numatic afgesloten verzekering dekking biedt.
- 12b. De aansprakelijkheid van Numatic jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde koopprijs.
- 12c. Numatic is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving en bedrijfsschade) en/of (ii) schade die is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals bedoeld in artikel 6; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn ingeschakeld; en/of c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling of gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen.
- 12d. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Numatic vervalt van rechtswege indien de Opdrachtgever (i) Numatic niet binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, de wanprestatie van Numatic of het gebrek Numatic schriftelijk aansprakelijk stelt met omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden en (ii) niet binnen 6 maanden na deze aansprakelijkstelling een zaak tegen Numatic aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtbank.
- 12e. De Opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico's dekt waarvoor Numatic niet aansprakelijk is.

Artikel 13: Garantie.

- 13a. Numatic verleent garantie ter zake fabrieks- en fabricagefouten op door haar geleverde goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode. Indien in de orderbevestiging geen garantieperiode is vermeld, geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van levering aan de Opdrachtgever.
- 13b. Indien op een door Numatic geleverd product fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie wordt verleend is de garantie beperkt in omvang en tijd zoals opgenomen in de desbetreffende garantievoorwaarden.
- 13c. De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de in dit artikel 13 bedoelde garantie indien er sprake is van een defect of schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing en andere voorschriften, gebruik buiten het normale toepassingsbereik, normale slijtage en opzet of grove schuld van de Opdrachtgever, de eindgebruiker of derden.
- 13d. Indien de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op de garantie als bedoeld in dit artikel 13 dan is Numatic uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekrijk goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic.

Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden.

- 14a. Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven.
- 14b. Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen.
- 14c. Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- 14d. Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen.
- 14e. De keurmeester en/of Numatic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan het apparaat, of snoer, of anderszins, welke na een NEN-keuring zijn ontstaan door ondeskundig handelen van gebruiker.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van falissement, surseance van betaling, stilllegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever enige andere omstandigheid voordoet op grond waarvan Numatic vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic naar eigen keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (i) de overeenkomst te ontbinden, of (ii) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit alles zonder dat Numatic tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Numatic, waaronder het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met werknemers en medewerkers van Numatic die geen procuratie hebben binden Numatic niet, tenzij deze afspraken door een bevoegd vertegenwoordiger van Numatic uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden en overdracht.

Numatic heeft het recht om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met, en zal medewerking verlenen aan, overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen.

- 18a. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
- 18b. Alle geschillen tussen partijen over (i) de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden, (ii) de aanbiedingen en offertes van Numatic (iii) alle overeenkomsten tussen Numatic en Opdrachtgever en (iv) de non-contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Numatic, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Actuele productinformatie

Op onze website, www.numatic.nl, vindt u altijd de meest actuele informatie van ons totale assortiment, als ook gespecificeerd naar productgroep en product. Naast productinformatie kunt u op onze website ook terecht voor algemene gegevens en nieuws van Numatic International BV.

Zo bent u altijd up-to-date!

*Vindt u de gegevens die u zoekt niet op onze website?
Neem dan contact op met onze afdeling Sales Support via
info@numatic.nl of +31 (0)172-467999.*



NUMATIC INTERNATIONAL BV (Benelux distribution)
Vennootsweg 15, 2404 CG
Alphen aan den Rijn, Nederland
Postbus 101, 2400 AC
Alphen aan den Rijn, Nederland
Telefoon +31 172 467 999
Fax +31 172 467 970
E-mail info@numatic.nl
Internet www.numatic.nl